

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ HÜKÜMLERİ (ABB ile YÜKLENİCİLER ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER)

İşbu iş sağlığı, güvenliği ve çevre hükümleri, yüklenicilerin gerek ABB şirketinin kendi tesislerinde gerekse ABB'nin Müşterilerine ait tesislerde hizmet/servis vermesi durumunda uygulanacak hükümler olup, bu hükümler hem yüklenici hem de ABB personelinin iş sağlığı, güvenliği ve çevre standartlarına uygun bir ortamda çalışmalarını ve güvenliklerini sağlamayı amaçlamaktadır.

1. Yüklenici tarafından uygulanması gereken temel gereklilikler

- 1.1. Yüklenici, çalışma sahasında gerekli tüm kaza önleyici tedbirleri alacağını ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi'ne ilişkin tüm uluslararası standartlara ve ülkemizdeki kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata riayet edeceğini taahhüt eder.
- 1.2. Ülkemizdeki mevcut yasal gereklilikler kapsamında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi (ve gerekiyorsa diğer sağlık personeli) hizmetleriyle ilgili gereklilikler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
- 1.3. Yüklenici, iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında ABB ile koordinasyonu sağlayacak olan yetkilisini belirleyecek ve ABB'ye bildirecektir.
- 1.4. Yüklenici, yürüteceği iş ve faaliyetlerle ilgili risk analizi çalışması yapacak, burada belirlediği riskleri yönetmek ve uygun seviyeye indirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Risk analizinin kapsamı ve yöntemi, işin büyüklüğü, süresi ve tehlikeleri dikkate alınarak ABB yetkilisi ile görüşüldükten sonra belirlenecektir.
- 1.5. Yüklenici, kendi çalışanlarının yapılacak işlerde karşılaşılabilecek riskler, acil durum önlemleri, genel iş güvenliği tedbirleri, kişisel koruyucu donanım (KKD), çevre koruma tedbirleri ve işe özel çalışma talimatları hakkında yeterli eğitimi almasını sağlayacak ve bu eğitimi belgeleyecektir. Yüklenici, mevzuat gereği yenilenmesi gereken Temel İSG eğitimleri ve güncellemeye tabi diğer eğitimleri çalışanlarının tekrar almalarını ve eğitim sertifikalarının güncel olmasını sağlayacaktır.

1.6. Yüklenici ayrıca özel eğitim ve sertifika gerektiren işlerde (vinç/forklift operatörlüğü, kaynak işlemi, elektrik işleri, ilk yardım vb.) çalıştıracağı personelinin gerekli eğitimi aldığını ispatlayıcı belgeleri ibraz edecektir. ABB, işin riskleri ve özelliğine göre ilave eğitimler talep edebilir veya kendisi ayrıca ek eğitimler verebilir.

1.7. Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenici personelinin, ABB çalışma sahasında herhangi bir kaza geçirmesi, malzeme ve donanıma hasar vermesi veya çevresel bir uygunsuzluk ya da kaza oluşması durumunda, olayı ABB yetkililerine rapor edecektir. Kaza durumunda ABB sağlık birimi koordinasyon için yardımcı olabilecektir, ancak kazazedenin gerekli ve uygun tıbbi yardımı alması tamamen yüklenicinin sorumluluğundadır. Söz konusu kaza nedeniyle her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yüklenicinin olup ABB'nin herhangi bir şekilde tazminat/ceza ödemek zorunda kalması durumunda yüklenici ABB'yi derhal tazmin edecektir.

- 1.7.1. Yüksek potansiyelli ramak kala olayları, gün kayıplı kazalar, hastaneye sevk veya bundan daha ağır seviyeli olan tüm durumlar ile önemli çevresel olaylar (boru veya tank delinmesi, kimyasal madde dökülmesi, kanalizasyona karışma, toprağa sızma, kontrolsüz emisyon vb.) derhal ABB yetkilisine bildirilecektir.
- 1.7.2. Uygunsuz durum/davranışlar, yüksek potansiyelli olmayan ramak kala olayları ile ilk yardımcı ve küçük kazalar ise ABB yetkilisi ile yapılan rutin toplantılar sırasında yüklenici tarafından bildirilir.
- 1.7.3. Tüm kaza ve olaylar yüklenici tarafından analiz edilir ve raporları hazırlanır, en geç iki gün içinde ABB yetkilisine iletir. Düzeltici aksiyon ve tedbirler alınarak tekrarının önlenmesi sağlanır.

1.8. Yüklenici, kendi çalışma sahası, ekipman ve malzemeleriyle ilgili mevcut iş sağlığı, güvenliği ve çevre mevzuatında belirtilen gerekli tedbirleri alacak, olası uygunsuzluk ve kaza durumlarını önlemeye çalışacaktır. Bu konuda yapılması gereken ek bir çalışma varsa ABB'yi bilgilendirecektir.

1.9. Elektrik işleri yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır. Elektrik tesisatındaki çalışmalardan önce, ABB yetkilisinin ve teknik ekibinin koordinasyonunda güvenli çalışma iş izni alınacak, elektriksel kilitleme-etiketleme işlemi uygulanacaktır. Elektrikli el aletleri standartlara uygun ve bakımlı olacaktır. Kablolarda ve elektrik tesisatında hasar olmayacak, ekleme ve modifikasyon yapılmayacaktır.

1.10. Düşülmesi durumunda zarar görülebilecek her türlü yükseklik veya alanda yapılan çalışmalar yüksekte çalışma kapsamındadır ve iş iznine tabidir. Yüklenici, yüksekte çalışma işlerinden olabildiğince kaçınacak ve çalışmanın mümkün olan tüm aşamalarının yer seviyesinde yürütülmesini hedefleyecektir. Yüksekte yapılacak çalışmalarda toplu koruma önlemlerine öncelik verilecek, kullanılacak iskele, platform, yükseltici, merdiven vb. donanımın standartlara uygun olması sağlanacaktır. Bunlar teknik bir eleman tarafından gözden geçirilecek ve gerekli iş güvenliği şartlarını sağladığına dair onaylanacaktır (form veya uygunluk etiketi ile). Toplu koruma önlemlerinin mümkün olmadığı durumlarda paraşüt tipi kişisel koruyucu ekipman sağlanacak ve uygun bağlantı noktaları kullanılacaktır.

1.11. Sahada bulunabilecek sınırlandırılmış/kapalı alanlar ile çukur ve kazı bölgelerinde çalışma yapılmadan önce ABB yetkilisi bilgilendirilecek, gerekli tedbirler ve iş izni alındıktan sonra çalışma başlatılacaktır. Sınırlandırılmış alanlar kapsamına, acil durumlarda hızlıca tahliye edilemeyen veya içerisinde tehlikeli madde/gaz bulunan/bulunmuş olan tank, silo, tünel, kanal, boyahane, kazan dairesi gibi bölgeler girmektedir.

1.12. Yüksek riskli işler grubuna giren çalışmalar;
 - Sıcak çalışma (kaynak, kesme, tavlama vb.),
 - Elektriksel işler (kilitle-etiketle uygulaması),
 - Yüksekte çalışma,
 - Sınırlandırılmış/kapalı alanda çalışma,
 - Tehlikeli madde içeren hatlarda çalışma (yağ, solvent, buhar, doğalgaz hatları vb.)
 - Çukur ve kazı işleri

Yüklenici, yukarıda belirtilen çalışmalardan önce ABB yetkilisi ile temasa geçmeli ve yazılı olarak iş izni almalıdır.

1.13. Yüklenici kullandığı basınçlı kapların kontrolden geçmiş, bakımlı ve düşme/devrilmeye karşı sabitlenmiş olmasını sağlayacaktır. Kullanımdan önce bağlantı yerleri, hortum, vana, manometre ve diğer aksesuarları kontrol edilecektir.

1.14. Yüklenicinin ABB tesislerinde kullanacağı araçlar (forklift, vinç, caraskal, kamyon, vidanjör, hidrolik platform vb.) ilgili yasal kontrol ve muayenelerden geçirilmiş olacaktır. Tesis içinde hız sınırlarına, emniyet kemeri, cep telefonu ve park yeri kurallarına uyulacaktır. Araçlar herhangi bir kimyasal madde, yağ vb. sızıntısı veya uygunsuz emisyon oluşturması durumunda, bunların giderilmesi amacıyla derhal tesis dışına çıkarılacaktır.

1.15. Yüklenici tarafından kullanılan el aletleri ve portatif ekipmanlar gerekli güvenlik tedbirlerine ve makina koruyucularına sahip olmalıdır.

1.16. Yüklenici çalışanları, ABB tesisleri içinde sadece ilgili çalışma bölgesinde ve izin verilen ortak alanlarda (yemekhane, soyunma odası vb.) bulunabilir. Tesis içindeki diğer alanlara ve yetkisiz oldukları bölgelere girmelerine izin verilmez.

1.17. Sigara sadece belirlenmiş açık alan sigara içme noktalarında içilebilir. Aynı şekilde üretim alanlarında yeme, içme ve dinlenmeye izin verilmez, bunlar ancak belirlenmiş alanlarda yapılabilir.

1.18. Yüklenici, çalışmalar sırasında oluşan atıkları (tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj vb.) mevcut yasal gerekliliklere uygun olarak bertaraf edecektir. Ancak projenin sözleşmesinde ayrıca belirtilmesi ve ABB'nin onay vermesi halinde, bu atıklar ABB tarafından bertaraf edilebilir.

1.19. Yüklenici hiçbir kimyasal madde, atık su veya sıvının kanallara, zemine veya lavabolara dökülmesine izin vermeyecektir.

1.20. Yüklenici, hammadde ve enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını temin edecek yöntem ve ekipmanları tercih edecektir. Malzeme

seçiminde geri dönüştürülmüş, yeniden kullanılabilen ve çevresel etkisi daha düşük olanlara öncelik verilecektir.

2. ABB tarafından koordine edilecek konular

2.1. Uzun süreli işlerde (>2 hafta), ABB yetkilisi (sözleşmeyi yürüten bölüm yetkilisi) ile yüklenici arasında iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetimi konularında haftalık toplantılar yapılacaktır. Toplantılarda bu dokümanda belirtilen şartlara uyum, mevcut risklerin yönetimi, tehlikeli çalışmalar, iş izinleri, eğitimler, kimyasallar, atıklar, kaza ve olaylar, genel düzen ve temizlik ile idari konular görüşülecektir. Bu toplantılar projenin takibi için yapılan rutin toplantılar dahilinde ayrı bir başlık olarak da yürütülebilir.

2.2. Yüklenici çalışmalarını sırasında 80 dB'den fazla gürültü oluşması durumunda, yüklenici kendi çalışanları için gerekli gürültü azaltıcı tedbirleri veya kişisel koruyucu ekipmanı temin edecektir. Bu gürültünün ABB personelini etkilemesi durumunda izlenecek yöntem veya çalışma programı ABB yetkilisi ile birlikte belirlenecektir.

2.3. Yangın riski oluşturabilecek çalışmalarda, yüklenici yangın önleyici tedbirleri alacak ve yeterli yangın söndürme ekipmanı bulunduracaktır. Çalışma ortamında bulunabilecek yanıcı malzemelerin uzaklaştırılmasını ve gerektiğinde kullanılmak üzere ABB'nin yangın söndürme sistemlerinin hazır tutulmasını ABB yetkilisinden talep edecektir. Tahliye yolları ve acil çıkışların açık tutulması sağlanacak, iş yürütülmesi sırasında bloke olabilecek yol ve acil çıkışlar için alternatif güzergâhlar belirlenecektir.

2.4. ABB, yüklenicinin iş sağlığı, güvenliği ve çevre performansını izleyecek, yasal şartlar, ABB standartları ve bu dokümanda belirtilen şartlardan sapmalar görüldüğünde derhal düzeltme istenecektir. Yüklenici ayrıca kendi denetim mekanizmasını kuracak ve performansını değerlendirecek, ABB'nin talebine gerek kalmaksızın uygunsuzlukların oluşmasını engelleyecektir. Yüklenici, tehlikeli bir durum veya davranış halinde çalışmayı bizzat kendisi durduracak ve ABB yetkilisini bilgilendirecektir. Tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen süre ve yöntemle giderilmemesi veya süreklilik

göstermesi durumunda, ABB çalışmayı geçici veya sürekli olarak durduracaktır. Yüklenicinin işbu belgede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ABB tarafından işin geçici ya da sürekli durdurulması durumunda ABB'nin uğramış olduğu her türlü zarar Yüklenici tarafından derhal karşılanacaktır.

3. Genel Şartlar

3.1. Yüklenicinin işin bir kısmını veya tamamını, ABB'nin onayı ile bir alt yükleniciye yaptırması durumunda, bu dokümanda belirtilen tüm iş sağlığı, güvenliği ve çevre hükümleri alt yüklenici tarafından da uygulanır. Yüklenici, alt yüklenicisinin uygulamayı doğru yapmasından ve işin güvenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

3.2. Yüklenici, ABB tesislerinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, kendi çalışmasıyla ilgili olabilecek konular için ABB yetkilisi ile koordineli çalışacaktır.

3.3. Yüklenici, tüm çalışanlarının SGK mevzuatındaki şartlara uygun olarak işe giriş ve sigorta işlemlerini yapacak ve ABB'ye ibraz edecektir. ABB tesislerindeki çalışmalarda 18 yaşından küçük çalışanları görevlendirmeyecektir. Yüklenici mevzuat gereği bulunması gereken tüm sağlık raporlarını çalışanları için temin edecek, bu raporları almadığı personeli çalıştırmayacak, raporları veya özet bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde ABB'nin ilgili birimine ibraz edecektir.

3.4. Bu dokümanda belirtilen ya da açıkça belirtilmese bile Mevzuat gereği uyulması gereken ve Yükleniciden beklenen iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetimi şartlarına uyulmaması, uygunsuzluk ve tehlikeli durumların süreklilik arz etmesi ya da düzeltilmemesi durumunda, ABB yüklenici ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.