
DIGITAAL

Productcatalogus

Low Voltage Products



Voorwoord

Je eigen ABB-catalogus op maat

Alsjeblieft. Hierbij vind je je eigen samengestelde ABB-productcatalogus. Perfect afgestemd op de sector waarin je werkzaam bent en met alle producten en systemen die je erin terug wilt zien. Op elk gewenst moment opnieuw samen te stellen bovendien. Om er zeker van te zijn dat je altijd de meest actuele informatie bij de hand hebt. Om zo samen minder papier te verspillen en daarmee onze ecologische footprint te verkleinen. En omdat wensen en eisen veranderen, om nog maar niet te spreken over de wereld om ons heen. ABB heeft alles in huis om optimaal in te spelen op de behoeften van deze veranderende wereld. Van verdeler tot wandcontactdoos helpen wij je om de uitdagingen die de 21e eeuw opwerpt, het hoofd te bieden.

Het resultaat daarvan vind je in deze catalogus. Oplossingen geschikt voor woningbouw, utiliteit en/of industrie. Onderverdeeld in diverse overzichtelijke hoofdstukken, met per hoofdstuk korte informatie over de mogelijkheden en toepassingen van de diverse productgroepen. En natuurlijk een compleet overzicht van alle producten in de door jou geselecteerde groep(en). Baanbrekende technologieën die zich ongeacht hun diversiteit, alle kenmerken door een hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en installatiegemak, en die slim in te zetten en te gebruiken zijn in de dagelijkse beroepspraktijk. Zo kun je optimaal voorbereid de toekomst tegemoet.

Let's write the future. Together.



Productcatalogus

Inhoudsopgave


Noodverlichting

Evago	4/23
Optilux	24/37
Aqualux	38/45
Previx	46/54
Solo	55/57
Lutia	58/59
Indulux	60/65
Hiled	66/68
Decolux / Decoled	69/69
Alulux	70/76
TNAT en NB(N)/WD	77/77
Xion	78/80
Luto en Garage	81/83
Mobiel	84/84
Conversiemodules	85/86
Centrale voedingssystemen	87/87
Centraal monitoring / DALI	88/88
Vervangingsonderdelen	89/91

VanLien

Voorsprong in veiligheid

—
01 Doet u zaken met VanLien Noodverlichting dan kiest u voor totaaloplossingen in veiligheid.



1. Ontwerp

Advies & ontwerp

- Gericht projectadvies
- Projecteren noodverlichtingsplan
- Projectdekkend assortiment
- Complete informatie



2. Installatie

Snelheid & materialen

- Eenvoudige installatie
- Duidelijke montage-instructies
- Op voorraad bij uw groothandel
- Programmering service



3. Exploitatie

Tools & service

- Optimale veiligheid
- Energiezuinige producten
- Onderhoudsvriendelijke producten
- Service voor programmering en storings



4. Renovatie

Aanpassen & scheiden

- Duurzame materialen
- Milieuvriendelijke materialen
- Recyclebare materialen
- Eenvoudige demontage en renovatie

VanLien Noodverlichting

Voor een veilige uitweg

In het geval van stroomuitval of andere calamiteiten is efficiënt werkende noodverlichting onmisbaar. Want of het nu een kantoorgebouw, een industriële omgeving, appartementencomplex, hotel of zorginstelling is; er kan een moment komen dat werknemers, gasten of andere aanwezigen in het donker komen te staan. Een situatie die vaak leidt tot verwarring, desoriëntatie, paniek of zelfs angst. Noodverlichting biedt uitkomst.

01 Vier soorten nood (-evacuatie)verlichting

Noodverlichting stelt mensen in staat om in het geval van stroomstoring eventuele processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en snel de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Daarbij onderscheiden we vier soorten nood(-evacuatie)verlichting:

- vluchtrouteverlichting - bedoeld om te zien waar je loopt;
- vluchtroute-aanduiding - bedoeld om te zien waar je naartoe moet;
- antipaniekverlichting - stelt mensen in staat om in het geval van calamiteiten de snelste weg naar een vluchtroute te vinden (om van daaruit verder te gaan);
- verlichting voor werkplekken met verhoogd risico - stelt medewerkers in staat om (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen.

Decentrale versus centraal

Noodverlichting treedt pas in werking wanneer de normale verlichting het laat afweten. Daarom heeft noodverlichting een onafhankelijke voedingsbron en dus een eigen energievoorziening. Valt de netspanning weg, dan gaat of blijft de noodverlichtingsarmatuur branden. Dit kan zowel centraal als decentraal geregeld zijn.

Decentrale armaturen beschikken over een eigen voeding in de vorm van een batterij. Elke armatuur heeft dus haar eigen energiebron. Centrale armaturen ontvangen hun voeding daarentegen via een centrale voedingskast. Er worden dan ook meerdere armaturen op één energiebron aangesloten.

Welke type voedingsbron u precies nodig heeft, is afhankelijk van een aantal factoren. De omgeving bijvoorbeeld, maar ook de toepassing, de omvang en capaciteit. Globaal kan gesteld worden dat een centraal systeem te verkiezen is boven een decentraal systeem:

- in ruimten met een hoge omgevingstemperatuur;
- in situaties waar hoge lichtopbrengsten vereist zijn, zoals werkplekken met een verhoogd risico;
- als noodverlichtingsarmaturen moeilijk te bereiken zijn omdat ze bijvoorbeeld op grote hoogte hangen.


Voordelen decentraal

- Minder kwetsbaar - Bij een storing in de energiebron valt maar één armatuur uit en niet de hele installatie.
- Flexibeler - De installatie kan op een later tijdstip eenvoudig worden uitgebreid.
- Betaalbare installatie - Installatie van een centraal systeem is veelal tijdrovend en kostbaar. De armaturen dienen immers via een separate bekabeling te worden aangesloten, wat bij decentrale armaturen niet het geval is.

Voordelen centraal

- Eenvoudig in onderhoud - In een centrale armatuur bevinden zich minder componenten. Bovendien kan onderhoud aan armaturen op grote hoogtes nog weleens lastig zijn. Het inhuren van specifieke apparatuur hiertoe kost geld en mogelijk dienen productieprocessen te worden stilgezet.

01





Evago Innovatief en stijlvol

- Zichtafstand van 22 of 32 meter
- Powerfactor > 0,9
- Minimalistisch en strak design met metaal
- Lichtopbrengst 500 cd/m²
- Complete productlijn

Evago

Innovatief en stijlvol

VanLien bundelt 60 jaar expertise in haar productlijn Evago. De top 1 in lichtprestatie gecombineerd met minimaal metalen design inclusief 5 jaar armatuurgarantie en een Powerfactor van meer dan 0,9. VanLien signatuur zoals u het kent: vernieuwende noodverlichtingsoplossingen die doen wat ze beloven.

Evago in 6 stappen.
Uw voordelen opgesomd:

1) Extra compleet

Metaal, minimalistisch design en optimale prestatiekracht gebundeld in één productlijn. Dat is Evago. Met meer keuze in toepassing en afstemming dan ooit. Zowel Evago vluchtroute-aanduiding als vluchtrouteverlichting is verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- én wandmodel. Bij Evago inbouw vluchtrouteverlichting heeft u naast het ronde ontwerp ook de keuze uit vierkante vormgeving. Voor een optimale afstemming kunt u de inbouw vluchtroute-aanduiding ook voorzien van een ronde of juist vierkante afdekplaat, beiden standaard meegeleverd in de doos. Sinds kort is de Evago productlijn verder uitgebreid met vluchtroute-aanduiding en -verlichting in zwart. Tot slot zijn de pictogrammen van Evago niet alleen in horizontale, maar ook in verticale uitvoering leverbaar.

2) Schroef-en-klaar

Installeer Evago snel en eenvoudig door het schroef-en-klaar principe. In minimale handelingen schroeft u uw Evago op zijn plaats. De pictogramplaat "vluchtroute rechtdoor" en de blindplaat vindt u standaard meegeleverd. U verwisselt de lexan pictogramplaat in een handomdraai. Evago monteert u recht toe recht aan. Heel praktisch.

3) 22 of 32 meter herkenningsafstand in vluchtroute-aanduiding

De herkenningsafstand is wettelijk vastgelegd, echter Evago vluchtroute-aanduiding biedt u meer ruimte met een herkenningsafstand van 22 of 32 meter. U beantwoordt de behoefte van de ruimte met het juiste aantal armaturen. Zowel de kleine 22 meter als grote 32 meter pictogramplaat biedt u een krachtige uitlichting op maat. Een groot winkelcentrum, een lange ziekenhuisgang of een brede entreehal bereikt u allemaal kostenefficiënt en optimaal zichtbaar met Evago.



4) Projectdekkende vluchtrouteverlichting

Evago vluchtrouteverlichting biedt u een krachtige oplossing voor extra hoge ruimtes. Voor plafonds boven de 4 meter kiest u de Evago X-versie, herkenbaar aan de X in de artikelcodering. Met de voormonteerde lens bereikt u plafonds van 4 tot 8 meter. Door de extra meegeleverde lens kunt u zelfs plafonds vanaf 8 meter hoogte uitlichten. Inbouw, opbouw, plafond, wand, lange of wijde spreiding: daar bent u bij VanLien gewend aan geraakt. Naast een rond ontwerp heeft u nu bij inbouwmodellen ook de keuze uit een vierkante vormgeving. Daarbij houden we het mooi maar ook heel praktisch. Na montage met de gatenboor kunt u het armatuur nog 10 graden naar links of rechts bijdraaien zodat het meeloopt met de plafondbelijning.

5) Powerfactor vanaf 0,9

Iedereen heeft het er over maar wat is het? Producten met een hoge Powerfactor gebruiken de energie uit het net efficiënt. Hoe hoger de Powerfactor, des te lager het opnameverlies. Evago heeft een zeer hoge Powerfactor. Daardoor vraagt u aan de energieleverancier enkel het daadwerkelijke verbruik.

6) Vijf jaar garantie

VanLien biedt u vijf jaar garantie op armatuur én lichtbron.

Evago

Vluchtroute-aanduiding decentraal opbouw



EVA-DOP-22

7TCA091160R0306

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-DOP-22	4510216052	Aluminium	7TCA091160R0306			
EVA-DOP-22/3	4510236052	Aluminium	7TCA091160R0590			
EVA-DOP-22/3/ZWART	4530236052	Zwart	7TCA309010R0038			
EVA-DOP-22/CIS	4510216152	Aluminium	7TCA091180R0170			
EVA-DOP-22/CIS/ZWART	4530216152	Zwart	7TCA091180R0280			
EVA-DOP-22/DALI	4510216952	Aluminium	7TCA091180R0300			
EVA-DOP-22/DALI/ZWART	4530216952	Zwart	7TCA091180R0369			
EVA-DOP-22/ZWART	4530216052	Zwart	7TCA091160R0509			
EVA-DOP-32	4510216053	Aluminium	7TCA091160R0308			
EVA-DOP-32/CIS	4510216153	Aluminium	7TCA091180R0172			
EVA-DOP-32/CIS/ZWART	4530216153	Zwart	7TCA091180R0282			
EVA-DOP-32/DALI	4510216953	Aluminium	7TCA091180R0306			
EVA-DOP-32/DALI/ZWART	4530216953	Zwart	7TCA091180R0377			
EVA-DOP-32/ZWART	4530216053	Zwart	7TCA091160R0510			
EVA-DOW-22	4513216052	Aluminium	7TCA091160R0324			
EVA-DOW-22/CIS	4513216152	Aluminium	7TCA091180R0175			
EVA-DOW-22/CIS/ZWART	4533216152	Zwart	7TCA091180R0276			
EVA-DOW-22/DALI	4513216952	Aluminium	7TCA091180R0301			
EVA-DOW-22/DALI/ZWART	4533216952	Zwart	7TCA091180R0360			
EVA-DOW-22/ZWART	4533216052	Zwart	7TCA091160R0511			
EVA-DOW-32	4513216053	Aluminium	7TCA091160R0325			
EVA-DOW-32/CIS	4513216153	Aluminium	7TCA091180R0174			
EVA-DOW-32/CIS/ZWART	4533216153	Zwart	7TCA091180R0275			
EVA-DOW-32/DALI	4513216953	Aluminium	7TCA091180R0307			
EVA-DOW-32/ZWART	4533216053	Zwart	7TCA091160R0512			

Evago

Vluchtroute-aanduiding decentraal inbouw



EVA-DIP-22

7TCA091160R0322

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-DIP-22	4510216062	Aluminium	7TCA091160R0322			
EVA-DIP-22 + SNOER GST 18/3 2M	SN4510216062-003	Aluminium	7TCA091160R0556			
EVA-DIP-22/CIS	4510216162	Aluminium	7TCA091180R0171			
EVA-DIP-22/CIS/ZWART	4530216162	Zwart	7TCA091180R0281			
EVA-DIP-22/DALI	4510216962	Aluminium	7TCA091180R0299			
EVA-DIP-22/DALI/ZWART	4530216962	Zwart	7TCA091180R0359			
EVA-DIP-22/ZWART	4530216062	Zwart	7TCA091160R0507			
EVA-DIP-32	4510216063	Aluminium	7TCA091160R0310			
EVA-DIP-32 + SNOER GST 18/3 2M	SN4510216063-003	Aluminium	7TCA091160R0561			
EVA-DIP-32/CIS	4510216163	Aluminium	7TCA091180R0173			
EVA-DIP-32/CIS/ZWART	4530216163	Zwart	7TCA091180R0279			
EVA-DIP-32/DALI	4510216963	Aluminium	7TCA091180R0317			
EVA-DIP-32/ZWART	4530216063	Zwart	7TCA091160R0508			

Evago

Vluchtroute-aanduiding centraal opbouw



EVA-COP-22

7TCA091130R0373

Type	Art. nr.	Kleur	GiD nummer			
EVA-COP-22	4510256052	Aluminium	7TCA091130R0373			
EVA-COP-22/24	4510456052	Aluminium	7TCA091130R0584			
EVA-COP-22/ZWART	4530256052	Zwart	7TCA091130R0521			
EVA-COP-32	4510256053	Aluminium	7TCA091130R0374			
EVA-COP-32/24	4510456053	Aluminium	7TCA091130R0587			
EVA-COP-32/ZWART	4530256053	Zwart	7TCA091130R0522			
EVA-COW-22	4513256052	Aluminium	7TCA091130R0376			
EVA-COW-22/24	4513456052	Aluminium	7TCA091130R0589			
EVA-COW-22/24/ZWART	4533456052	Zwart	7TCA304050R0012			
EVA-COW-22/ZWART	4533256052	Zwart	7TCA091130R0524			
EVA-COW-32	4513256053	Aluminium	7TCA091130R0377			
EVA-COW-32/24	4513456053	Aluminium	7TCA091130R0590			
EVA-COW-32/ZWART	4533256053	Zwart	7TCA091130R0523			

Evago

Vluchtroute-aanduiding centraal inbouw



EVA-CIP-22

7TCA091130R0369

Type	Art. nr.	Kleur	GiD nummer			
EVA-CIP-22	4510256062	Aluminium	7TCA091130R0369			
EVA-CIP-22 + SNOER GST 18/3 2M	SN4510256062-003	Aluminium	7TCA091130R0539			
EVA-CIP-22/24	4510456062	Aluminium	7TCA091130R0583			
EVA-CIP-22/ZWART	4530256062	Zwart	7TCA091130R0519			
EVA-CIP-32	4510256063	Aluminium	7TCA091130R0372			
EVA-CIP-32 + SNOER GST 18/3 2M	SN4510256063-003	Aluminium	7TCA091130R0538			
EVA-CIP-32/24	4510456063	Aluminium	7TCA091130R0588			
EVA-CIP-32/ZWART	4530256063	Zwart	7TCA091130R0520			

Evago

Innovatief en stijlvol

- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- 23 meter spacing op 3 meter hoogte
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart
- Complete productlijn, inclusief specifieke wandversie

Evago

Innovatief en stijlvol

VanLien bundelt 60 jaar expertise in haar productlijn Evago. De top 1 in lichtprestatie gecombineerd met minimaal metalen design inclusief 5 jaar armatuurgarantie en een Powerfactor van meer dan 0,9. VanLien signatuur zoals u het kent: vernieuwende noodverlichtingsoplossingen die doen wat ze beloven.

Evago in 6 stappen.
Uw voordelen opgesomd:

1) Extra compleet

Metaal, minimalistisch design en optimale prestatiekracht gebundeld in één productlijn. Dat is Evago. Met meer keuze in toepassing en afstemming dan ooit. Zowel Evago vluchtroute-aanduiding als vluchtrouteverlichting is verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- én wandmodel. Bij Evago inbouw vluchtrouteverlichting heeft u naast het ronde ontwerp ook de keuze uit vierkante vormgeving. Voor een optimale afstemming kunt u de inbouw vluchtroute-aanduiding ook voorzien van een ronde of juist vierkante afdekplaat, beiden standaard meegeleverd in de doos. Sinds kort is de Evago productlijn verder uitgebreid met vluchtroute-aanduiding en -verlichting in zwart. Tot slot zijn de pictogrammen van Evago niet alleen in horizontale, maar ook in verticale uitvoering leverbaar.

2) Schroef-en-klaar

Installeer Evago snel en eenvoudig door het schroef-en-klaar principe. In minimale handelingen schroeft u uw Evago op zijn plaats. De pictogramplaat "vluchtroute rechtdoor" en de blindplaat vindt u standaard meegeleverd. U verwisselt de lexan pictogramplaat in een handomdraai. Evago monteert u recht toe recht aan. Heel praktisch.

3) 22 of 32 meter herkenningsafstand in vluchtroute-aanduiding

De herkenningsafstand is wettelijk vastgelegd, echter Evago vluchtroute-aanduiding biedt u meer ruimte met een herkenningsafstand van 22 of 32 meter. U beantwoordt de behoefte van de ruimte met het juiste aantal armaturen. Zowel de kleine 22 meter als grote 32 meter pictogramplaat biedt u een krachtige uitlichting op maat. Een groot winkelcentrum, een lange ziekenhuisgang of een brede entreehal bereikt u allemaal kostenefficiënt en optimaal zichtbaar met Evago.



4) Projectdekkende vluchtrouteverlichting

Evago vluchtrouteverlichting biedt u een krachtige oplossing voor extra hoge ruimtes. Voor plafonds boven de 4 meter kiest u de Evago X-versie, herkenbaar aan de X in de artikelcodering. Met de voormonteerde lens bereikt u plafonds van 4 tot 8 meter. Door de extra meegeleverde lens kunt u zelfs plafonds vanaf 8 meter hoogte uitlichten. Inbouw, opbouw, plafond, wand, lange of wijde spreiding: daar bent u bij VanLien gewend aan geraakt. Naast een rond ontwerp heeft u nu bij inbouwmodellen ook de keuze uit een vierkante vormgeving. Daarbij houden we het mooi maar ook heel praktisch. Na montage met de gatenboor kunt u het armatuur nog 10 graden naar links of rechts bijdraaien zodat het meeloopt met de plafondbelijning.

5) Powerfactor vanaf 0,9

Iedereen heeft het er over maar wat is het? Producten met een hoge Powerfactor gebruiken de energie uit het net efficiënt. Hoe hoger de Powerfactor, des te lager het opnameverlies. Evago heeft een zeer hoge Powerfactor. Daardoor vraagt u aan de energieleverancier enkel het daadwerkelijke verbruik.

6) Vijf jaar garantie

VanLien biedt u vijf jaar garantie op armatuur én lichtbron.

Evago

Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw



EVA-DLO

7TCA091160R0378

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-DLO	5520217051	Wit	7TCA091160R0378			
EVA-DLO/3	5520237051	Wit	7TCA091160R0476			
EVA-DLO/ALU	5510217051	Aluminium	7TCA091160R0463			
EVA-DLO/CIS	5520217151	Wit	7TCA091180R0220			
EVA-DLO/CIS/ALU	5510217151	Aluminium	7TCA091180R0266			
EVA-DLO/CIS/ZWART	5530217151	Zwart	7TCA091180R0361			
EVA-DLO/DALI	5520217951	Wit	7TCA091180R0304			
EVA-DLO/DALI/ALU	5510217951	Aluminium	7TCA305020R0008			
EVA-DLO/DALI/ZWART	5530217951	Zwart	7TCA091180R0374			
EVA-DLO/ZWART	5530217051	Zwart	7TCA091160R0461			
EVA-DLO-X	5520217058	Wit	7TCA091160R0371			
EVA-DLO-X/ALU	5510217058	Aluminium	7TCA091160R0482			
EVA-DLO-X/CIS	5520217158	Wit	7TCA091180R0208			
EVA-DLO-X/CIS/ALU	5510217158	Aluminium	7TCA091180R0274			
EVA-DLO-X/CIS/ZWART	5530217158	Zwart	7TCA091180R0363			
EVA-DLO-X/DALI	5520217958	Wit	7TCA091180R0315			
EVA-DLO-X/DALI ALU	5510217958	Aluminium	7TCA305020R0051			
EVA-DLO-X/ZWART	5530217058	Zwart	7TCA091160R0481			
EVA-DSO	5523217057	Wit	7TCA091160R0416			
EVA-DSO/ALU	5513217057	Aluminium	7TCA091160R0489			
EVA-DSO/CIS	5523217157	Wit	7TCA091180R0231			
EVA-DSO/CIS/ALU	5513217157	Aluminium	7TCA091180R0267			
EVA-DSO/DALI	5523217957	Wit	7TCA091180R0316			
EVA-DSO/ZWART	5533217057	Zwart	7TCA091160R0477			
EVA-DWO	5520217054	Wit	7TCA091160R0375			
EVA-DWO/3	5520237054	Wit	7TCA091160R0475			
EVA-DWO/3/ZWART	5530237054	Zwart	7TCA091160R0592			
EVA-DWO/ALU	5510217054	Aluminium	7TCA091160R0462			
EVA-DWO/CIS	5520217154	Wit	7TCA091180R0217			
EVA-DWO/CIS/ALU	5510217154	Aluminium	7TCA091180R0262			
EVA-DWO/CIS/ZWART	5530217154	Zwart	7TCA091180R0264			
EVA-DWO/DALI	5520217954	Wit	7TCA091180R0305			
EVA-DWO/DALI/ALU	5510217954	Aluminium	7TCA305020R0009			
EVA-DWO/DALI/ZWART	5530217954	Zwart	7TCA091180R0373			
EVA-DWO/ZWART	5530217054	Zwart	7TCA091160R0455			
EVA-DWO-X	5520217059	Wit	7TCA091160R0363			
EVA-DWO-X/ALU	5510217059	Aluminium	7TCA091160R0474			
EVA-DWO-X/CIS	5520217159	Wit	7TCA091180R0203			
EVA-DWO-X/CIS/ALU	5510217159	Aluminium	7TCA091180R0273			
EVA-DWO-X/CIS/ZWART	5530217159	Zwart	7TCA091180R0362			
EVA-DWO-X/DALI	5520217959	Wit	7TCA091180R0314			
EVA-DWO-X/DALI ALU	5510217959	Aluminium	7TCA305020R0052			
EVA-DWO-X/ZWART	5530217059	Zwart	7TCA091160R0478			

Evago

Vluchtrouteverlichting decentraal inbouw



EVA-R-DLI

7TCA091160R0337

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-R-DLI	5520217061	Wit	7TCA091160R0337			
EVA-R-DLI + SNOER GST 18/3 2M	SN5520217061-003	Wit	7TCA091160R0557			
EVA-R-DLI/3	5520237061	Wit	7TCA091160R0599			
EVA-R-DLI/ALU	5510217061	Aluminium	7TCA091160R0464			
EVA-R-DLI/CIS	5520217161	Wit	7TCA091180R0188			
EVA-R-DLI/CIS/ZWART	5530217161	Zwart	7TCA305020R0014			
EVA-R-DLI/DALI	5520217961	Wit	7TCA091180R0303			
EVA-R-DLI/DALI/ZWART	5530217961	Zwart	7TCA305020R0016			
EVA-R-DLI/ZWART	5530217061	Zwart	7TCA091160R0454			
EVA-R-DLI-X	5520217068	Wit	7TCA091160R0348			
EVA-R-DLI-X + SNOER GST 18/3 2M	SN5520217068-003	Wit	7TCA091160R0562			
EVA-R-DLI-X/ALU	5510217068	Aluminium	7TCA091160R0543			
EVA-R-DLI-X/CIS	5520217168	Wit	7TCA091180R0243			
EVA-R-DLI-X/DALI	5520217968	Wit	7TCA091180R0311			
EVA-R-DLI-X/DALI/ZWART	5530217968	Zwart	7TCA305020R0017			
EVA-R-DLI-X/ZWART	5530217068	Zwart	7TCA091160R0549			
EVA-R-DWI	5520217064	Wit	7TCA091160R0338			
EVA-R-DWI + SNOER GST 18/3 2M	SN5520217064-003	Wit	7TCA091160R0560			
EVA-R-DWI/3/ZWART	5530237064	Zwart	7TCA091160R0591			
EVA-R-DWI/ALU	5510217064	Aluminium	7TCA091160R0451			
EVA-R-DWI/CIS	5520217164	Wit	7TCA091180R0190			
EVA-R-DWI/CIS/ZWART	5530217164	Zwart	7TCA091180R0358			
EVA-R-DWI/DALI	5520217964	Wit	7TCA091180R0302			
EVA-R-DWI/DALI/ZWART	5530217964	Zwart	7TCA305020R0047			
EVA-R-DWI/ZWART	5530217064	Zwart	7TCA091160R0459			
EVA-R-DWI-X	5520217069	Wit	7TCA091160R0349			
EVA-R-DWI-X + SNOER GST 18/3 2M	SN5520217069-003	Wit	7TCA091160R0563			
EVA-R-DWI-X/ALU	5510217069	Aluminium	7TCA091160R0542			
EVA-R-DWI-X/CIS	5520217169	Wit	7TCA091180R0245			
EVA-R-DWI-X/CIS/ZWART	5530217169	Zwart	7TCA091180R0357			
EVA-R-DWI-X/DALI	5520217969	Wit	7TCA091180R0310			
EVA-R-DWI-X/ZWART	5530217069	Zwart	7TCA091160R0479			
EVA-V-DLI	5520217071	Wit	7TCA091150R0169			
EVA-V-DLI + SNOER GST 18/3 2M	SN5520217071-003	Wit	7TCA091160R0559			
EVA-V-DLI/ALU	5510217071	Aluminium	7TCA091160R0466			
EVA-V-DLI/CIS	5520217171	Wit	7TCA091180R0189			
EVA-V-DLI/CIS/ALU	5510217171	Aluminium	7TCA091160R0531			
EVA-V-DLI/CIS/ZWART	5530217171	Zwart	7TCA305020R0015			
EVA-V-DLI/DALI	5520217971	Wit	7TCA091180R0308			
EVA-V-DLI/ZWART	5530217071	Zwart	7TCA091160R0548			
EVA-V-DLI-X	5520217078	Wit	7TCA091160R0347			
EVA-V-DLI-X/ALU	5510217078	Aluminium	7TCA091160R0518			
EVA-V-DLI-X/CIS	5520217178	Wit	7TCA091180R0244			
EVA-V-DLI-X/DALI	5520217978	Wit	7TCA091180R0312			
EVA-V-DLI-X/ZWART	5530217078	Zwart	7TCA091160R0545			
EVA-V-DWI	5520217074	Wit	7TCA091150R0170			
EVA-V-DWI + SNOER GST 18/3 2M	SN5520217074-003	Wit	7TCA091160R0558			
EVA-V-DWI/ALU	5510217074	Aluminium	7TCA091160R0465			
EVA-V-DWI/CIS	5520217174	Wit	7TCA091180R0191			

Evago

Vluchtrouteverlichting decentraal inbouw

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-V-DWI/DALI	5520217974	Wit	7TCA091180R0309			
EVA-V-DWI/ZWART	5530217074	Zwart	7TCA091160R0547			
EVA-V-DWI-X	5520217079	Wit	7TCA091160R0346			
EVA-V-DWI-X/ALU	5510217079	Aluminium	7TCA091160R0546			
EVA-V-DWI-X/CIS	5520217179	Wit	7TCA091180R0242			
EVA-V-DWI-X/ZWART	5530217079	Zwart	7TCA091160R0544			
EVA-V-DWI-X-DALI	5520217979	Wit	7TCA091180R0313			

Evago

Vluchtrouteverlichting centraal opbouw

1



EVA-CLO

7TCA091130R0423

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-CLO	5520257051	Wit	7TCA091130R0423			
EVA-CLO/24	5520457051	Wit	7TCA091130R0586			
EVA-CLO/ALU	5510257051	Aluminium	7TCA091130R0482			
EVA-CLO/ZWART	5530257051	Zwart	7TCA091130R0510			
EVA-CLO-X	5520257058	Wit	7TCA091130R0419			
EVA-CLO-X/ALU	5510257058	Aluminium	7TCA091130R0525			
EVA-CLO-X/ZWART	5530257058	Zwart	7TCA091130R0575			
EVA-CSO	5523257057	Wit	7TCA091130R0455			
EVA-CSO/24	5523457057	Wit	7TCA091130R0601			
EVA-CSO/ALU	5513257057	Aluminium	7TCA091130R0577			
EVA-CSO/ZWART	5533257057	Zwart	7TCA091130R0574			
EVA-CWO	5520257054	Wit	7TCA091130R0421			
EVA-CWO/24	5520457054	Wit	7TCA091130R0599			
EVA-CWO/ALU	5510257054	Aluminium	7TCA091130R0481			
EVA-CWO/ZWART	5530257054	Zwart	7TCA091130R0512			
EVA-CWO-X	5520257059	Wit	7TCA091130R0410			
EVA-CWO-X/24	5520457059	Wit	7TCA091130R0600			
EVA-CWO-X/ALU	5510257059	Aluminium	7TCA091130R0526			

Evago

Vluchtrouteverlichting centraal inbouw



EVA-R-CLI

7TCA091130R0389

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
EVA-R-CLI	5520257061	Wit	7TCA091130R0389			
EVA-R-CLI + SNOER GST 18/3 2M	SN5520257061-003	Wit	7TCA091130R0540			
EVA-R-CLI/24	5520457061	Wit	7TCA091130R0585			
EVA-R-CLI/ALU	5510257061	Aluminium	7TCA091130R0483			
EVA-R-CLI/ZWART	5530257061	Zwart	7TCA091130R0570			
EVA-R-CLI-X	5520257068	Wit	7TCA091130R0452			
EVA-R-CLI-X/24	5520457068	Wit	7TCA091130R0591			
EVA-R-CLI-X/ALU	5510257068	Aluminium	7TCA091130R0579			
EVA-R-CLI-X/ZWART	5530257068	Zwart	7TCA091130R0528			
EVA-R-CWI	5520257064	Wit	7TCA091130R0391			
EVA-R-CWI + SNOER GST 18/3 2M	SN5520257064-003	Wit	7TCA091130R0541			
EVA-R-CWI/24	5520457064	Wit	7TCA091130R0594			
EVA-R-CWI/ALU	5510257064	Aluminium	7TCA091190R0033			
EVA-R-CWI/ZWART	5530257064	Zwart	7TCA091130R0511			
EVA-R-CWI-X	5520257069	Wit	7TCA091130R0453			
EVA-R-CWI-X/24	5520457069	Wit	7TCA091130R0595			
EVA-R-CWI-X/ALU	5510257069	Aluminium	7TCA091130R0578			
EVA-R-CWI-X/ZWART	5530257069	Zwart	7TCA091130R0529			
EVA-V-CLI	5520257071	Wit	7TCA091130R0390			
EVA-V-CLI/24	5520457071	Wit	7TCA091130R0592			
EVA-V-CLI/ALU	5510257071	Aluminium	7TCA091130R0485			
EVA-V-CLI/ZWART	5530257071	Zwart	7TCA091130R0572			
EVA-V-CLI-X	5520257078	Wit	7TCA091130R0451			
EVA-V-CLI-X/24	5520457078	Wit	7TCA091130R0593			
EVA-V-CLI-X/ALU	5510257078	Aluminium	7TCA091160R0516			
EVA-V-CLI-X/ZWART	5530257078	Zwart	7TCA091130R0569			
EVA-V-CWI	5520257074	Wit	7TCA091130R0392			
EVA-V-CWI/24	5520457074	Wit	7TCA091130R0596			
EVA-V-CWI/ALU	5510257074	Aluminium	7TCA091130R0484			
EVA-V-CWI/ZWART	5530257074	Zwart	7TCA091130R0568			
EVA-V-CWI-X	5520257079	Wit	7TCA091130R0450			
EVA-V-CWI-X/24	5520457079	Wit	7TCA091130R0597			
EVA-V-CWI-X/ALU	5510257079	Aluminium	7TCA091130R0573			
EVA-V-CWI-X/ZWART	5530257079	Zwart	7TCA091130R0571			

Evago
Pictogrammen

1



7TCA091350R4076

PP 220/10

PP 220/10	
Artikelnummer	15122210
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4076



7TCA091350R4073

PP 220/11

PP 220/11	
Artikelnummer	15122211
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4073



7TCA091350R3977

PP 220/14

PP 220/14	
Artikelnummer	15122214
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3977



7TCA091350R3974

PP 220/4

PP 220/4	
Artikelnummer	15122204
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3974



7TCA091350R3975

PP 220/5

PP 220/5	
Artikelnummer	15122205
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3975



7TCA091350R3946

PP 220/50

PP 220/50	
Artikelnummer	15122250
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3946

Evago

Pictogrammen



7TCA091350R3947

PP 220/51

PP 220/51	
Artikelnummer	15122251
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3947



7TCA091350R3948

PP 220/52

PP 220/52	
Artikelnummer	15122252
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3948



7TCA091350R3949

PP 220/53

PP 220/53	
Artikelnummer	15122253
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3949



7TCA091350R3950

PP 220/58

PP 220/58	
Artikelnummer	15122258
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3950



7TCA091350R3976

PP 220/6

PP 220/6	
Artikelnummer	15122206
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3976

PP 220/OPAAL	
Artikelnummer	15122250W
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4072

PP 220/OPAAL

7TCA091350R4072

Evago
Pictogrammen

1



7TCA091350R4074

PP 320/10

PP 320/10	
Artikelnummer	15132210
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4074



7TCA091350R4012

PP 320/11

PP 320/11	
Artikelnummer	15132211
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4012



PP 320/11/V	
Artikelnummer	17132211
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4234



7TCA091350R3981

PP 320/14

PP 320/14	
Artikelnummer	15132214
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3981



7TCA091350R3978

PP 320/4

PP 320/4	
Artikelnummer	15132204
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3978



7TCA091350R3979

PP 320/5

PP 320/5	
Artikelnummer	15132205
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3979



7TCA091350R3951

PP 320/50

PP 320/50	
Artikelnummer	15132250
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3951

Evago

Pictogrammen



PP 320/51

7TCA091350R3952

PP 320/51	
Artikelnummer	15132251
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3952



PP 320/52

7TCA091350R3953

PP 320/52	
Artikelnummer	15132252
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3953



PP 320/53

7TCA091350R3954

PP 320/53	
Artikelnummer	15132253
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3954



PP 320/58

7TCA091350R3955

PP 320/58	
Artikelnummer	15132258
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3955



PP 320/6

7TCA091350R3980

PP 320/6	
Artikelnummer	15132206
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3980

PP 320/OPAAL

7TCA091350R4075

PP 320/OPAAL	
Artikelnummer	15132250W
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4075

Evago
Accessoires



BK EVA-LIGHT

7TCA091360R0957

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GID nummer			
BK EVA-LIGHT	11160026	Beschermkorf	7TCA091360R0957			
EVA-FF SIGN DEC	4540996150	Montageplaat	7TCA091360R0960			
EVA-KS 1500	4510990046	Kabelafhanging	7TCA091360R0951			
EVA-PK 1000	4510990035	Pendelbuisophanging	7TCA091360R0885			
EVA-PK 500	4510990034	Pendelbuisophanging	7TCA091360R0884			
EVA-RENO KIT	11160110	Inbouwraam	7TCA091360R0956			
EVA-RENO KIT WIT	11160111	Inbouwraam	7TCA091360R0959			
PRINT EVA-EDC-1	351420V	Overig	7TCA091370R4722			
PRINT EVA-LDSM 1 UUR	351400V	Overig	7TCA091370R4723			
WB EVAGO SIGN	4510990010	Draagarm	7TCA091360R0945			
ZB EVA LIGHT	11150078	Draagarm	7TCA091360R0949			



Optilux

Projectdekkend & modern

- Breed toepasbaar
- Eenvoudige montage
- Egale uitlichting bij zowel bestaande- als nieuwbouw
- Razendsnel renoveren

Optilux
Vluchtroute-aanduiding decentraal



ILN-1

7TCA091030R0123

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
ILN-1	11110097	Inbouw	Wit	7TCA091030R0123		
ILN-1/CIS	11110119	Inbouw	Wit	7TCA091060R0050		
ILN-1/CIS/LED/DZ	11112117-001	Inbouw	Wit	7TCA091180R0007		
ILN-1/ZT	11110093	Inbouw	Wit	7TCA091040R0150		
ILN-1/ZT/LED	11112093	Inbouw	Wit	7TCA091160R0004		
ILN-1/ZT/LED/DZ	11112118	Inbouw	Wit	7TCA091160R0009		
ILN-3/CIS/LED/DZ	11112117-002	Inbouw	Wit	7TCA091180R0008		
ILN-3/ZT/LED/DZ	11112118-001	Inbouw	Wit	7TCA091160R0010		
OLN-1	11110095	Plafondopbouw	Wit	7TCA091030R0117		
OLN-1/CIS	11110095-001	Plafondopbouw	Wit	7TCA091060R0044		
OLN-1/CIS/LED	11112095-001	Plafondopbouw	Wit	7TCA091180R0000		
OLN-1/CIS/LED/DZ	11112115-001	Plafondopbouw	Wit	7TCA091180R0004		
OLN-1/ZT	11110091	Plafondopbouw	Wit	7TCA091040R0137		
OLN-1/ZT/LED	11112091	Plafondopbouw	Wit	7TCA091160R0000		
OLN-1/ZT/LED/DZ	11112116	Plafondopbouw	Wit	7TCA091160R0006		
OLN-3/CIS/LED	11112095-002	Plafondopbouw	Wit	7TCA091180R0001		
OLN-3/CIS/LED/DZ	11112115-002	Plafondopbouw	Wit	7TCA091180R0005		
OLN-3/ZT/LED	11112091-001	Plafondopbouw	Wit	7TCA091160R0001		
OLN-3/ZT/LED/DZ	11112116-002	Plafondopbouw	Wit	7TCA091160R0007		
RLN-1/CIS/LED	11122095-001	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091180R0010		
RLN-1/CIS/LED/DZ	11122115-001	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091180R0013		
RLN-1/ZT	11120091	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091040R0165		
RLN-1/ZT/LED	11122091	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091160R0013		
RLN-1/ZT/LED/DZ	11122116	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091160R0016		
RLN-3/CIS/LED	11122095-002	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091180R0011		
RLN-3/CIS/LED/DZ	11122115-002	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091180R0014		
RLN-3/ZT/LED	11122091-001	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091160R0014		
RLN-3/ZT/LED/DZ	11122116-001	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091160R0017		

Optilux

Vluchtroute-aanduiding centraal



IL-230HF

7TCA091010R0156

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
IL-230HF	11110107	Inbouw	Wit	7TCA091010R0156		
IL-230HF/LED	11112107	Inbouw	Wit	7TCA091130R0010		
IL-230HF/LED/DZ	11112102	Inbouw	Wit	7TCA091130R0005		
IL-24	11110109	Inbouw	Wit	7TCA091010R0161		
IL-24/LED/DZ	11112101	Inbouw	Wit	7TCA091130R0004		
OL-230HF	11110106	Plafondopbouw	Wit	7TCA091010R0152		
OL-230HF/LED	11112106	Plafondopbouw	Wit	7TCA091130R0007		
OL-230HF/LED/DZ	11112100	Plafondopbouw	Wit	7TCA091130R0002		
OL-24	11110108	Plafondopbouw	Wit	7TCA091010R0160		
OL-24/LED	11112108	Plafondopbouw	Wit	7TCA091130R0012		
OL-24/LED/DZ	11112099	Plafondopbouw	Wit	7TCA091130R0001		
RL-230HF	11110107-005	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091010R0159		
RL-230HF/LED	11122106	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091130R0016		
RL-230HF/LED/DZ	11122100	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091130R0014		
RL-24/LED	11122108	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091130R0018		
RL-24/LED/DZ	11122099	Opbouw/inbouw	Wit	7TCA091130R0013		



Optilux

Vluchtrouteverlichting decentraal



IL-1

7TCA091030R0124

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
IL-1	11110098	Inbouw	Wit	7TCA091030R0124		
IL-1/CIS	11110098-001	Inbouw	Wit	7TCA091060R0046		
IL-1/ZT	11110094	Inbouw	Wit	7TCA091040R0152		
OL-1/CIS	11110096-001	Plafondopbouw	Wit	7TCA091060R0045		
OL-1/ZT	11110092	Plafondopbouw	Wit	7TCA091040R0144		

Optilux

Pictogrammen



7TCA091350R0461

P 1

P 1	
Art. nr.	12232601
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0461



7TCA091350R0475

P 10

P 10	
Art. nr.	12232610
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0475



7TCA091350R0476

P 11

P 11	
Art. nr.	12232611
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0476



7TCA091350R0477

P 12

P 12	
Art. nr.	12232612
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0477



7TCA091350R0478

P 13

P 13	
Art. nr.	12232613
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0478



7TCA091350R0479

P 14

P 14	
Art. nr.	12232614
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0479

Optilux
Pictogrammen

1



7TCA091350R0465

P 4

P 4	
Art. nr.	12232604
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0465



7TCA091350R0468

P 5

P 5	
Art. nr.	12232605
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0468



7TCA091350R0480

P 51

P 51	
Art. nr.	12232651
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0480



7TCA091350R0482

P 52

P 52	
Art. nr.	12232652
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0482



7TCA091350R0484

P 53

P 53	
Art. nr.	12232653
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0484



7TCA091350R3364

P 58

P 58	
Art. nr.	12232658
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3364

Optilux

Pictogrammen



P 6

7TCA091350R0469

P 6	
Art. nr.	12232606
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0469

P OPAAL

7TCA091350R0433

P OPAAL	
Art. nr.	12232599
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0433



PP 315/1/BL

7TCA091350R1614

PP 315/1/BL	
Art. nr.	42331501
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1614



PP 315/1/DZ

7TCA091350R1387

PP 315/1/DZ	
Art. nr.	32331501
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1387



PP 315/10/BL

7TCA091350R1632

PP 315/10/BL	
Art. nr.	42331510
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1632



PP 315/11/BL

7TCA091350R1633

PP 315/11/BL	
Art. nr.	42331511
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1633

Optilux
Pictogrammen

1



7TCA091350R1399

PP 315/11/DZ

PP 315/11/DZ	
Art. nr.	32331511
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1399



7TCA091350R1634

PP 315/13/BL

PP 315/13/BL	
Art. nr.	42331513
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1634



7TCA091350R1635

PP 315/14/BL

PP 315/14/BL	
Art. nr.	42331514
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1635



7TCA091350R1400

PP 315/14/DZ

PP 315/14/DZ	
Art. nr.	32331514
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1400



7TCA091350R1618

PP 315/4/BL

PP 315/4/BL	
Art. nr.	42331504
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1618



7TCA091350R1389

PP 315/4/DZ

PP 315/4/DZ	
Art. nr.	32331504
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1389

Optilux
Pictogrammen



7TCA091350R1623

PP 315/5/BL

PP 315/5/BL	
Art. nr.	42331505
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R1623



7TCA091350R1636

PP 315/51/BL

PP 315/51/BL	
Art. nr.	42331551
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1636



7TCA091350R1401

PP 315/51/DZ

PP 315/51/DZ	
Art. nr.	32331551
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R1401



7TCA091350R1639

PP 315/52/BL

PP 315/52/BL	
Art. nr.	42331552
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R1639



7TCA091350R1404

PP 315/52-53/DZ

PP 315/52-53/DZ	
Art. nr.	32331552
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R1404



7TCA091350R1642

PP 315/53/BL

PP 315/53/BL	
Art. nr.	42331553
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R1642

Optilux
Pictogrammen

1



7TCA091350R1392

PP 315/5-6/DZ

PP 315/5-6/DZ	
Art. nr.	32331505
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R1392



7TCA091350R3423

PP 315/58/BL

PP 315/58/BL	
Art. nr.	42331558
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3423



7TCA091350R3415

PP 315/58/DZ

PP 315/58/DZ	
Art. nr.	32331558
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3415



7TCA091350R1627

PP 315/6/BL

PP 315/6/BL	
Art. nr.	42331506
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R1627



7TCA091350R0022

PPL 315/1/BL

PPL 315/1/BL	
Art. nr.	11240401
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0022



7TCA091350R0008

PPL 315/1/DZ

PPL 315/1/DZ	
Art. nr.	11240301
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0008

Optilux
Pictogrammen



7TCA091350R0028

PPL 315/10/BL

PPL 315/10/BL	
Art. nr.	11240410
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0028



7TCA091350R0012

PPL 315/10/DZ

PPL 315/10/DZ	
Art. nr.	11240310
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0012



7TCA091350R0029

PPL 315/11/BL

PPL 315/11/BL	
Art. nr.	11240411
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0029



7TCA091350R0015

PPL 315/13/DZ

PPL 315/13/DZ	
Art. nr.	11240313
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0015



7TCA091350R0031

PPL 315/14/BL

PPL 315/14/BL	
Art. nr.	11240414
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0031



7TCA091350R0016

PPL 315/14/DZ

PPL 315/14/DZ	
Art. nr.	11240314
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0016

Optilux
Pictogrammen

1



7TCA091350R0025

PPL 315/4/BL

PPL 315/4/BL	
Art. nr.	11240404
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0025



7TCA091350R0010

PPL 315/4/DZ

PPL 315/4/DZ	
Art. nr.	11240304
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0010



7TCA091350R0026

PPL 315/5/BL

PPL 315/5/BL	
Art. nr.	11240405
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0026



7TCA091350R0032

PPL 315/51/BL

PPL 315/51/BL	
Art. nr.	11240451
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0032



7TCA091350R0017

PPL 315/51/DZ

PPL 315/51/DZ	
Art. nr.	11240351
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0017



7TCA091350R0034

PPL 315/52/BL

PPL 315/52/BL	
Art. nr.	11240452
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0034

Optilux
Pictogrammen



7TCA091350R0019

PPL 315/52-53/DZ

PPL 315/52-53/DZ	
Art. nr.	11240352
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0019



7TCA091350R3427

PPL 315/53/BL

PPL 315/53/BL	
Art. nr.	11240453
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3427



7TCA091350R0011

PPL 315/5-6/DZ

PPL 315/5-6/DZ	
Art. nr.	11240305
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0011



7TCA091350R3432

PPL 315/58/BL

PPL 315/58/BL	
Art. nr.	11240458
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3432



7TCA091350R3426

PPL 315/58/DZ

PPL 315/58/DZ	
Art. nr.	11240358
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3426



7TCA091350R0027

PPL 315/6/BL

PPL 315/6/BL	
Art. nr.	11240406
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0027



Optilux

Accessoires



PB OPTILUX

7TCA091360R0097

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GID nummer			
PB OPTILUX	11150017	Montageplaat	7TCA091360R0097			
ZB OPTILUX	11150011	Draagarm	7TCA091360R0092			



Aqualux

High impact & modern

- Robuust voor veeleisende omgevingen
- Slagvast (IK10)
- Krasbestendig polycarbonaat
- Waterbestendig (IP65)

Aqualux

Vluchtroute-aanduiding decentraal opbouw



AQL 02A/1/CIS/FR/LED

7TCA091180R0103

Type	Art. nr.	Kleur	GiD nummer			
AQL 02A/1/CIS/FR/LED	6141953	Aluminium	7TCA091180R0103			
AQL 02A/1/CIS/LED	6141053	Aluminium	7TCA091180R0100			
AQL 02A/1/DALI/FR/LED	6139953	Aluminium	7TCA091180R0322			
AQL 02A/1/DALI/LED	6139053	Aluminium	7TCA091180R0320			
AQL 02A/1/ZT/FR/LED	6131953	Aluminium	7TCA091160R0170			
AQL 02A/1/ZT/LED	6131053	Aluminium	7TCA091160R0165			
AQL 02A/3/ZT/FR/LED	6331953	Aluminium	7TCA091160R0505			
AQL 02A/3/ZT/LED	6331053	Aluminium	7TCA091160R0185			
AQL 08A/1/CIS	1141051	Aluminium	7TCA091060R0066			
AQL 08A/1/FR	1131951	Aluminium	7TCA091040R0218			
AQL 08A/1/ZT	1131051	Aluminium	7TCA091040R0210			
AQL 08A/3/ZT	1331051	Aluminium	7TCA091040R0297			
RQL 02A/1/ZT/LED	6131054	Wit	7TCA091160R0167			

Aqualux

Vluchtroute-aanduiding centraal opbouw



AQL 02/24/FR/LED

7TCA304010R0000	Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
	AQL 02/24/FR/LED	6010953	Aluminium	7TCA304010R0000			
	AQL 02/24/LED	6010053	Aluminium	7TCA091130R0121			
	AQL 02/HF/FR/LED	6000953	Aluminium	7TCA091130R0119			
	AQL 02/HF/LED	6000053	Aluminium	7TCA091130R0115			
	AQL 08/110	1010051-002	Aluminium	7TCA091010R1629			
	AQL 08/24	1010051	Aluminium	7TCA091010R0041			
	AQL 08/48	1010051-001	Aluminium	7TCA091010R0042			
	AQL 08/HF	1000051	Aluminium	7TCA091010R0022			
	RQL 02/HF/LED	6000054	Wit	7TCA091130R0118			

Aqualux
Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw



AQL 02A/1/ZT/LS/LED

7TCA091160R0168

Type	Art. nr.	Kleur	GiD nummer			
AQL 02A/1/ZT/LS/LED	6131853	Aluminium	7TCA091160R0168			
AQL 03A/1/CIS/LED	7141055	Aluminium	7TCA091180R0158			
AQL 03A/1/CIS/LS/LED	7141855	Aluminium	7TCA091180R0213			
AQL 03A/1/DALI/LED	7139055	Aluminium	7TCA091180R0321			
AQL 03A/1/DALI/LS/LED	7139855	Aluminium	7TCA091180R0319			
AQL 03A/1/ZT/FR/LED	7131955	Aluminium	7TCA091160R0331			
AQL 03A/1/ZT/LED	7131055	Aluminium	7TCA091160R0263			
AQL 03A/1/ZT/LS/LED	7131855	Aluminium	7TCA091160R0267			
AQL 03A/3/ZT/LED	7331055	Aluminium	7TCA091160R0484			
AQL 08B/1/CIS	1142051	Aluminium	7TCA091060R0073			
AQL 08B/1/ZT	1132051	Aluminium	7TCA091040R0221			
AQL 08B/3/ZT	1332051	Aluminium	7TCA091040R0304			
AQL 11A/1/CIS	2141052	Aluminium	7TCA091060R0134			
AQL 11A/1/CIS/LS	2141852	Aluminium	7TCA091060R0137			
AQL 11A/1/FR	2131952	Aluminium	7TCA091040R0446			
AQL 11A/1/LS	2121852	Aluminium	7TCA091040R0420			
AQL 11A/1/ZT	2131052	Aluminium	7TCA091040R0438			
AQL 11A/3/ZT	2331052	Aluminium	7TCA091040R0558			
AQL 11B/1/CIS	2142052	Aluminium	7TCA091060R0143			
AQL 11B/1/FR	2132952	Aluminium	7TCA091040R0459			
AQL 11B/1/ZT	2132052	Aluminium	7TCA091040R0453			
AQL 11B/3/FR	2332952	Aluminium	7TCA091040R0571			
AQL 11B/3/ZT	2332052	Aluminium	7TCA091040R0567			

Aqualux

Vluchtrouteverlichting centraal opbouw



AQL 02/HF/LS/LED

7TCA091160R0139

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
AQL 02/HF/LS/LED	60008531	Aluminium	7TCA091160R0139			
AQL 03/HF/FR/LED	7000955	Aluminium	7TCA091130R0320			
AQL 03/HF/LED	7000055	Aluminium	7TCA091130R0316			
AQL 11/24	2010052	Aluminium	7TCA091010R0309			
AQL 11/24/LS	2010852	Aluminium	7TCA091010R0310			
AQL 11/HF	2000052	Aluminium	7TCA091010R0296			
AQL 11/HF/LS	2000852	Aluminium	7TCA091010R0301			

Aqualux
Pictogrammen

1



7TCA091350R0826

PSA 1

PSA 1	
Art. nr.	12730201
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0826



7TCA091350R0886

PSA 10

PSA 10	
Art. nr.	12730210
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0886



7TCA091350R0887

PSA 11

PSA 11	
Art. nr.	12730211
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0887



7TCA091350R0888

PSA 14

PSA 14	
Art. nr.	12730214
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0888



7TCA091350R0883

PSA 4

PSA 4	
Art. nr.	12730204
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0883



7TCA091350R0884

PSA 5

PSA 5	
Art. nr.	12730205
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0884

Aqualux

Pictogrammen



7TCA091350R0889

PSA 51

PSA 51	
Art. nr.	12730251
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0889



7TCA091350R3482

PSA 52

PSA 52	
Art. nr.	12730252
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3482



7TCA091350R3483

PSA 53

PSA 53	
Art. nr.	12730253
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3483



7TCA091350R3488

PSA 58

PSA 58	
Art. nr.	12730258
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3488



7TCA091350R0885

PSA 6

PSA 6	
Art. nr.	12730206
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0885

PSA OPAAL	
Art. nr.	12730201-037
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0863

7TCA091350R0863

PSA OPAAL

Aqualux
Accessoires



IK AQL

7TCA091360R0124

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GID nummer			
IK AQL	11150042	Inbouwbehuizing	7TCA091360R0124			
KAP AQL	11240060V	Dimmen	7TCA091360R0173			
KAP AQL/DZ	11240062	Dimmen	7TCA091360R0174			
PB AQL	11150029	Montageplaat	7TCA091360R0110			
PP AQL	11150063	Montageplaat	7TCA091360R0831			
PRINT SCHEMERSCH.AQL DEC NIEUW	350863V	Overig	7TCA091370R4416			
WB AQL	11150028V	Montageplaat	7TCA091360R0108			
ZB AQL	11150030V	Draagarm	7TCA091360R0111			
ZWEMBADSET AQL	11240064	Draagarm	7TCA091360R0944			



Previx

Snel & praktisch

- Razendsnel installeren
- Eenvoudige montage
- Minimaal zichtbaar inbouwarmatuur
- Vluchtroute-aanduiding biedt 70% dekking door bijgeleverde pictogram





Previx

Vluchtroute-aanduiding decentraal

1



PRE-1/LED

7TCA091160R0021

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
PRE-1/LED	14062112	Wandopbouw	Wit	7TCA091160R0021		
PRE-1/R/LED	24063112	Wandopbouw	Wit	7TCA091160R0046		

Previs

Vluchtroute-aanduiding centraal



PRE-24/LED

7TCA091130R0024

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
PRE-24/LED	14062020	Wandopbouw	Wit	7TCA091130R0024		
PRE-24/R/LED	24063020	Wandopbouw	Wit	7TCA091130R0048		
PRE-HF/LED	14062021	Wandopbouw	Wit	7TCA091130R0025		
PRE-HF/R/LED	24063021	Wandopbouw	Wit	7TCA091130R0049		



Previx

Vluchtrouteverlichting decentraal

1



PRE-1/V/LED

7TCA091160R0237

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
PRE-1/V/LED	14063112	Plafondopbouw	Wit	7TCA091160R0237		

Previs

Vluchtrouteverlichting centraal



PRE-24/V/LED

7TCA091130R0293

Type	Art. nr.	Montagewijze	Kleur	GID nummer		
PRE-24/V/LED	14063020	Plafondopbouw	Wit	7TCA091130R0293		
PRE-HF/V/LED	14063021	Plafondopbouw	Wit	7TCA091130R0295		

Previx
Pictogrammen

1

7TCA091350R4130

P OPAAL-PRE	
Art. nr.	12323099
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4130

P OPAAL-PRE



7TCA091350R0656

P0-PRE	
Art. nr.	12323100
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0656

P0-PRE



7TCA091350R3240

P10-PRE	
Art. nr.	12323110
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3240

P10-PRE



7TCA091350R3241

P11-PRE	
Art. nr.	12323111
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3241

P11-PRE



7TCA091350R3242

P13-PRE	
Art. nr.	12323113
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3242

P13-PRE



7TCA091350R0661

P14-PRE	
Art. nr.	12323114
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0661

P14-PRE

Previs
Pictogrammen



7TCA091350R0657

P1-PRE

P1-PRE	
Art. nr.	12323101
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0657



7TCA091350R0658

P4-PRE

P4-PRE	
Art. nr.	12323104
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0658



7TCA091350R3217

P50-PRE

P50-PRE	
Art. nr.	12323150
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3217



7TCA091350R3243

P51-PRE

P51-PRE	
Art. nr.	12323151
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3243



7TCA091350R3244

P52-PRE

P52-PRE	
Art. nr.	12323152
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3244



7TCA091350R3245

P53-PRE

P53-PRE	
Art. nr.	12323153
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3245

Previs
Pictogrammen

1



7TCA091350R3250

P58-PRE

P58-PRE	
Art. nr.	12323158
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3250



7TCA091350R0659

P5-PRE

P5-PRE	
Art. nr.	12323105
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0659



7TCA091350R0660

P6-PRE

P6-PRE	
Art. nr.	12323106
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0660

Previs

Accessoires



PB-PRE

7TCA091360R0133

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GlD nummer			
PB-PRE	11150071	Montageplaat	7TCA091360R0133			
PP-PRE	11150072	Pendelbuisophanging	7TCA091360R0134			
PRE-DZ KIT	14060400	Dimmen	7TCA091360R0178			
PRE-RENO KIT WIT	11160105	Inbouwraam	7TCA091360R0958			
PRINT PREVIX-1/ZT	355200V	Overig	7TCA091370R4516			
ZB-PRE	11150070	Draagarm	7TCA091360R0132			



— Solo

Neutraal & prijsbewust

- Prijsbewuste led-oplossing voor vluchtroute-aanduiding
- Plafond- en wandversie in één model
- Standaard met drie pictogrammen en zelftest
- Zekerheid en gemak

Solo
Vluchtroute-aanduiding



SOLO-P/ZT

7TCA091160R0343

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
SOLO-P/ZT	6331031	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091160R0343			

Solo
Pictogrammen

1



7TCA091350R4042

TS 250/50

TS 250/50	
Art. nr.	12525050
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4042



7TCA091350R4023

TS 250/51

TS 250/51	
Art. nr.	12525051
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R4023



7TCA091350R4024

TS 250/52

TS 250/52	
Art. nr.	12525052
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R4024



7TCA091350R4025

TS 250/53


TS 250/53	
Art. nr.	12525053
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R4025



7TCA091350R4043

TS 250/58

TS 250/58	
Art. nr.	12525058
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R4043



Lutia

Betrouwbaar & robuust

- Ontworpen voor buitentoepassingen (IP65 + IK10)
- Bestendig tegen extreme omgevingstemperaturen
- Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage



Lutia

Vluchtrouteverlichting



LTA-CLO

7TCA091130R0580

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
LTA-CLO	65760250	Centraal (centrale batterij)	7TCA091130R0580			
LTA-DLO/3	65760230	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091160R0595			
LTA-DLO/3/CIS	65760231	Decentraal (individuele batterij)	7TCA305020R0000			



Indulux

Industrieel & design

- Robuust genoeg voor de fabriek - strak genoeg voor op kantoor
- Stof- en waterbestendig (IP68)
- Voor montage op plafond en wand
- Geschikt voor F&B-industrie (316L einddoppen)

Indulux

Vluchtroute-aanduiding decentraal



IND 1X4A/3/CIS/LED

7TCA091720R0166

Type	Art. nr.	Montagewijze	GlD nummer			
IND 1X4A/3/CIS/LED	11120406	Plafondopbouw	7TCA091720R0166			
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	Plafondopbouw	7TCA091720R0164			
IND 2X4A/3/CIS/LED/DZ	11120407	Plafondopbouw	7TCA091720R0167			
IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ	11120403	Plafondopbouw	7TCA091720R0165			

Indulux

Vluchtroute-aanduiding centraal



IND 1X4/24/LED

7TCA091720R0186

Type	Art. nr.	Montagewijze	GID nummer			
IND 1X4/24/LED	11120300	Plafondopbouw	7TCA091720R0186			
IND 1X4HF/LED	11120200	Plafondopbouw	7TCA091720R0174			
IND 2X4/24/LED/DZ	11120301	Plafondopbouw	7TCA091720R0187			
IND 2X4HF/LED/DZ	11120201	Plafondopbouw	7TCA091720R0183			



Indulux

Vluchtrouteverlichting decentraal

1



IND 1X4/24/LED

7TCA091720R0186

Type	Art. nr.	Montagewijze	GID nummer			
IND 1X4/24/LED	11120300	Plafondopbouw	7TCA091720R0186			
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	Plafondopbouw	7TCA091720R0164			
IND 1X4HF/LED	11120200	Plafondopbouw	7TCA091720R0174			

Indulux

Pictogrammen



7TCA091350R4185

PF 202/50

PF 202/50	
Art. nr.	12220250
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R4185



7TCA091350R4186

PF 202/51

PF 202/51	
Art. nr.	12220251
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R4186



7TCA091350R4184

PF 202/52

PF 202/52	
Art. nr.	12220252
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R4184



7TCA091350R4187

PF 202/53

PF 202/53	
Art. nr.	12220253
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R4187



7TCA091350R4183

PF 202/58

PF 202/58	
Art. nr.	12220258
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R4183



7TCA091350R4199

TS 202/51

TS 202/51	
Art. nr.	12520251
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R4199

Indulux
Pictogrammen

1



7TCA091350R4200

TS 202/52

TS 202/52	
Art. nr.	12520252
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R4200



7TCA091350R4201

TS 202/53

TS 202/53	
Art. nr.	12520253
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R4201



7TCA091350R4202

TS 202/58

TS 202/58	
Art. nr.	12520258
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R4202

Hiled

Vluchtrouteverlichting lichtspreiding lang



HIL-CLO

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
HIL-CLO	11170065	Centraal (centrale batterij)	7TCA091720R0098			
HIL-CLO/24	11170067	Centraal (centrale batterij)	7TCA091720R0100			
HIL-DLO	11170040	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091720R0106			
HIL-DLO/CIS	11170042	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091720R0094			

7TCA091720R0098



Hiled

Vluchtrouteverlichting lichtspreiding breed

1



HIL-CWO

7TCA091720R0099

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
HIL-CWO	11170075	Centraal (centrale batterij)	7TCA091720R0099			
HIL-CWO/24	11170077	Centraal (centrale batterij)	7TCA091720R0101			
HIL-DWO	11170050	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091720R0108			
HIL-DWO/CIS	11170052	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091720R0109			

Hiled

Accessoires



HIL-IK

7TCA091720R0076

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GID nummer			
HIL-IK	11170102	Inbouwraam	7TCA091720R0076			
MB-HIL	11170101	Montageplaat	7TCA091720R0086			

Decolux / Decoled
Vluchtrouteverlichting



DECO 230

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
DECO 230	11110043	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0092			
DECO 2D28/ZT	11100341	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091040R0121			
DECO LED20/CIS	11100352	Decentraal (individuele batterij)	7TCA305020R0012			
DECO LED20/HF	11100355	Centraal (centrale batterij)	7TCA304050R0022			
DECO LED20/ZT	11100351	Decentraal (individuele batterij)	7TCA309010R0035			

7TCA091010R0092

Alulux

Vluchtroute-aanduiding decentraal



DTA 725A/1/ZT/LED

7TCA091160R0266

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
DTA 725A/1/ZT/LED	11120316	Aluminium	7TCA091160R0266			
WER 02A/CIS	11230057	Aluminium	7TCA091180R0145			
WER 02A/ZT	11230056	Aluminium	7TCA091160R0019			



Alulux

Vluchtroute-aanduiding centraal



TA 725/HF/LED

7TCA091130R0333

Type	Art. nr.	Kleur	GID nummer			
TA 725/HF/LED	11112088	Aluminium	7TCA091130R0333			
TA-TL 725/24	11110090	Aluminium	7TCA091010R0146			
WER 02/24	11230052	Aluminium	7TCA091130R0319			
WER 02/HF	11230055	Aluminium	7TCA091130R0020			

Alulux
Pictogrammen



7TCA091350R0423

PP 300/2

PP 300/2	
Art. nr.	12230002
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0423



7TCA091350R0425

PP 300/3

PP 300/3	
Art. nr.	12230003
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0425



7TCA091350R3682

PP 300/51

PP 300/51	
Art. nr.	12230051
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3682



7TCA091350R3683

PP 300/52

PP 300/52	
Art. nr.	12230052
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3683



7TCA091350R3684

PP 300/53

PP 300/53	
Art. nr.	12230053
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3684



7TCA091350R3689

PP 300/58

PP 300/58	
Art. nr.	12230058
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3689

Alulux
Pictogrammen

1



PP 400/1

7TCA091350R0491

PP 400/1	
Art. nr.	12240001
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0491



PP 400/14

7TCA091350R0577

PP 400/14	
Art. nr.	12240014
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0577



PP 400/2

7TCA091350R0569

PP 400/2	
Art. nr.	12240002
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0569



PP 400/3

7TCA091350R0570

PP 400/3	
Art. nr.	12240003
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0570



PP 400/5

7TCA091350R0572

PP 400/5	
Art. nr.	12240005
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0572



PP 400/51

7TCA091350R0578

PP 400/51	
Art. nr.	12240051
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0578

Alulux

Pictogrammen



7TCA091350R3672

PP 400/52

PP 400/52	
Art. nr.	12240052
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3672



7TCA091350R3673

PP 400/53

PP 400/53	
Art. nr.	12240053
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3673



7TCA091350R3678

PP 400/58

PP 400/58	
Art. nr.	12240058
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3678



7TCA091350R0601

PP 725/1

PP 725/1	
Art. nr.	12272501
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0601



7TCA091350R0655

PP 725/14

PP 725/14	
Art. nr.	12272514
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0655



7TCA091350R0649

PP 725/2

PP 725/2	
Art. nr.	12272502
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0649

Alulux
Pictogrammen

1



7TCA091350R0650

PP 725/3

PP 725/3	
Art. nr.	12272503
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0650



7TCA091350R0651

PP 725/4

PP 725/4	
Art. nr.	12272504
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0651



7TCA091350R3611

PP 725/51

PP 725/51	
Art. nr.	12272551
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R3611



7TCA091350R3612

PP 725/52

PP 725/52	
Art. nr.	12272552
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R3612



7TCA091350R3613

PP 725/53

PP 725/53	
Art. nr.	12272553
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R3613



7TCA091350R3618

PP 725/58

PP 725/58	
Art. nr.	12272558
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3618

Alulux

Accessoires



AP 08

7TCA091360R0030

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GID nummer			
AP 08	11130031	Montageplaat	7TCA091360R0030			
AP 08/BLIND	11130032	Montageplaat	7TCA091360R0031			
AP 300	11130003	Montageplaat	7TCA091360R0010			
AP 300/BLIND	11130004	Montageplaat	7TCA091360R0011			
AP 725	11130021	Montageplaat	7TCA091360R0023			
AP 725/BLIND	11130022	Montageplaat	7TCA091360R0024			
BK 08	11160018	Beschermkorf	7TCA091360R0151			
BK 725	11160007	Beschermkorf	7TCA091360R0144			
ZB 08	11150020	Draagarm	7TCA091360R0100			
ZB 725	11150004	Draagarm	7TCA091360R0087			

TNAT en NB(N)/WD
Vluchtroute-aanduiding



NBN-1/WD

7TCA091030R0191

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
NBN-1/WD	11230044	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091030R0191			
TNAT 2X8W	11100205	Decentraal (individuele batterij)	7TCA091030R0093			

Xion

Noodverlichting



XN-EX-1/ZT

7TCA119280R0020

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
XN-EX-1/ZT	11180050	Decentraal	7TCA119280R0020			

Xion
Pictogrammen

1



7TCA091350R0696

TS 275/10

TS 275/10	
Art. nr.	12527510
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0696



7TCA091350R0698

TS 275/11

TS 275/11	
Art. nr.	12527511
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0698



7TCA091350R0700

TS 275/12

TS 275/12	
Art. nr.	12527512
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0700



7TCA091350R0703

TS 275/14

TS 275/14	
Art. nr.	12527514
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0703



7TCA091350R0704

TS 275/19

TS 275/19	
Art. nr.	12527519
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0704



7TCA091350R3515

TS 275/50

TS 275/50	
Art. nr.	12527550
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R3515

Xion

Pictogrammen



7TCA091350R0708

TS 275/51

TS 275/51	
Art. nr.	12527551
Richting	Rechtdoor/naar boven
GID nummer	7TCA091350R0708



7TCA091350R0709

TS 275/52

TS 275/52	
Art. nr.	12527552
Richting	Rechts
GID nummer	7TCA091350R0709



7TCA091350R0711

TS 275/53

TS 275/53	
Art. nr.	12527553
Richting	Links
GID nummer	7TCA091350R0711



7TCA091350R3520

TS 275/58

TS 275/58	
Art. nr.	12527558
Richting	Naar beneden
GID nummer	7TCA091350R3520



7TCA091350R0680

TS 275/GROEN

TS 275/GROEN	
Art. nr.	12527500
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R0680

Luto en Garage

Vluchtroute-aanduiding



LUTO/LED/400/24

7TCA091130R0000

Type	Art. nr.	Voeding nood	GID nummer			
LUTO/LED/400/24	11110132	Centraal (centrale batterij)	7TCA091130R0000			
LUTO/PL11/400/230	11110122	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0162			
LUTO/PL11/400/24	11110124	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0165			
TA-TL 1590/230	11110073	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0132			
TA-TL 1590/HF	11110075	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0135			
TA-TL 800/230	11110067	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0121			
TA-TL 800/24	11110066	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0118			
TA-TL 800/HF	11110068	Centraal (centrale batterij)	7TCA091010R0126			

Luto en Garage

Pictogrammen



7TCA091350R1097

LUTO/TP 1	
Art. nr.	12930002
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1097

LUTO/TP 1



7TCA091350R1098

LUTO/TP 2	
Art. nr.	12930003
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1098

LUTO/TP 2



7TCA091350R1100

LUTO/TP 3	
Art. nr.	12930007
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1100

LUTO/TP 3



7TCA091350R1099

LUTO/TP 4	
Art. nr.	12930006
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1099

LUTO/TP 4



7TCA091350R1172

LUTO/TP 5	
Art. nr.	12980005
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1172

LUTO/TP 5



7TCA091350R1096

LUTO/TP 6	
Art. nr.	12915905
Richting	Geen
GID nummer	7TCA091350R1096

LUTO/TP 6

Luto en Garage
Accessoires

1



AP 1590

7TCA091360R0042

Type	Art. nr.	Soort accessoire	GID nummer			
AP 1590	11130049	Montageplaat	7TCA091360R0042			
AP 1590/BLIND	11130053	Montageplaat	7TCA091360R0045			
AP 800	11130047	Montageplaat	7TCA091360R0041			
AP 800/BLIND	11130046	Montageplaat	7TCA091360R0040			
AP LUTO	11130001	Montageplaat	7TCA091360R0007			
AP LUTO/BLIND	11130002	Montageplaat	7TCA091360R0008			

Mobiel

Noodverlichting



CYKLOOLUX-HAL55.2/12

7TCA091210R0001

CYKLOOLUX-HAL55.2/12	
Art. nr.	11170004
Omschrijving	Decentraal 55 watt, nood opbouw laagvolt halogeenlamp handlamp, serie Mobiel
GID nummer	7TCA091210R0001



NHL-6L

7TCA309100R0000

NHL-6L	
Art. nr.	11170003
Omschrijving	Decentraal led handlamp, serie Mobiel
GID nummer	7TCA309100R0000

A modern office interior featuring glass-walled meeting rooms. The ceiling is equipped with a grid of recessed fluorescent lights and green emergency exit signs. In the foreground, a glass partition separates a workspace from a common area. In the background, another glass-walled room is visible, with a person working at a desk. A white planter box with several snake plants sits on a white pedestal in the foreground.

— Conversiemodules

Ombouwen
verlichtingsarmatuur tot
vluchtrouteverlichting

- Geschikt voor vrijwel elk verlichtingsarmatuur
- Minimaal zichtbaar, wel de veiligheid van noodverlichting
- Met in-of bijbouw noodunit
- Toepasbaar in wit, aluminium en zwart

Noodverlichting
Conversiemodules



IDU HAL 50

7TCA091270R0081	Type	Art. nr.	GID nummer					
	IDU HAL 50	21100133	7TCA091270R0081					
	LNR 1	11100451	7TCA091280R0019					
	LNR 2	11100452	7TCA091280R0023					
	LNR 3	11100453	7TCA091280R0027					
	LNR 3B	11100453B	7TCA091280R0029					
	LNR 4	11100454	7TCA091280R0030					
	LNR 4B	11100454B	7TCA091280R0032					
	LNR 5	11100455	7TCA091280R0033					
	LNR 6	11100456	7TCA091280R0037					
	LNR 7	11100457	7TCA091280R0040					
	LNR 8	11100458	7TCA091280R0044					
	LNR 8B	11100458B	7TCA091280R0046					
	LNR 9	11100459	7TCA091280R0047					
	LNR 9B	11100459B	7TCA091280R0049					
	LNx 1	11100461	7TCA091280R0051					
	LNx 1B	11100461B	7TCA091280R0052					
	LNx 2	11100462	7TCA091280R0055					
	LNx 2B	11100462B	7TCA091280R0057					
	LNx 3	11100463	7TCA091280R0060					
	LNx 3B	11100463B	7TCA091280R0061					
	LNx 4	11100464	7TCA091280R0064					
	LNx 4B	11100464B	7TCA091280R0065					
	LNx 5	11100465	7TCA091280R0068					
	LNx 5B	11100465B	7TCA091280R0069					
	LNx 6	11100466	7TCA091280R0072					
	LNx 6B	11100466B	7TCA091280R0073					
	LNx 7	11100467	7TCA091280R0076					
	LNx 7B	11100467B	7TCA091280R0077					
	LNx 8	11100468	7TCA091280R0080					
	LNx 8B	11100468B	7TCA091280R0081					
	LNx 9	11100469	7TCA091280R0084					
	LNx 9B	11100469B	7TCA091280R0085					

1



24 SVK 1

7TCA091310R0012

Noodverlichting
Centrale voedingssystemen

Type	Art. nr.	GID nummer				
24 SVK 1	11111051	7TCA091310R0012				
24 SVK 2	11111052	7TCA091310R0013				
24 SVK 3	11111053	7TCA091310R0014				
24 SVK 4	11111054	7TCA091310R0015				
24 SVK 5	11111055	7TCA091310R0016				
24 SVK 6	11111056	7TCA091310R0017				
ELD1020.001 TYPE B	ELD9600.021	7TCA091320R0445				
EMEX MINI	ELD8000.015NL	7TCA091320R0128				

Noodverlichting

Centraal monitoring / DALI



DCP

7TCA091340R0013

Type	Art. nr.	GID nummer				
DCP	51000030	7TCA091340R0013				
DCU	ELDCS1/DALI VL	7TCA091720R0190				
NAVEOPRO GATEWAY	51000040	7TCA305060R0000				



Vervangingsonderdelen

VanLien levert kwalitatief hoogwaardige producten. Beschadiging, omgevingsinvloeden of ouderdom maken het vervangen van componenten echter noodzakelijk.

Noodverlichting

Vervangingsonderdelen



3 RSH-2,2 (PACK)

7TCA091380R0169

Type	Art. nr.	GID nummer					
3 RSH-2,2 (PACK)	BN85011VA	7TCA091380R0169					
4 VTC'S-1,5 (STAAF)	BN85300VA	7TCA091380R0191					
5 RSH-1,5 (PACK)	BN85005MCAV	7TCA091380R0165					
BATT.STAAF 2XD4.0HT	11190002V	7TCA091380R0033					
BATT.STAAF 3XD4.0HT	11190003V	7TCA091380R0034					
BATT.STAAF 4XD4.0HT	11190004V	7TCA091380R0035					
BATT.STAAF 4XVTCS 1,5AH	11190018V	7TCA091380R0050					
BATT.STAAF 4XVTCS 1500	11190020V	7TCA091380R0052					
BATT.STAAF NIMH 2X7/5C	11190042V	7TCA091380R0061					
BATT-SET 2XAA H-AA1200BH	11190038V	7TCA091380R0322					
BATT-UNIT 6V-4AH	11190015V	7TCA091380R0048					
BATT-UNIT 7,2V-4AH	11190029V	7TCA091380R0058					
BATT-UNIT 9,6V-4AH	11190019V	7TCA091380R0051					
CCFL CLIP-IN LAMP (3W)	11220120V	7TCA091370R0051					
ELD1020.001 TYPE B	ELD9600.021	7TCA091320R0445					
EVSA 6/8/11W 230V-AC/DC	16851V	7TCA091250R0005					
EVSA 8W 230V-AC/DC	16850V	7TCA091250R0004					
LADERMODULE UITGANG 220-260VDC 2,5A	BLP6006000	7TCA091370R3085					
PLAFOND INZET KIT 70MM	42080300	7TCA091360R0867					
PRINT 230VACDC 2LEDS	351810V	7TCA091370R0293					
PRINT 24T 4-13	350005V	7TCA091370R0185					
PRINT AD-523	GP60523AD	7TCA091370R4157					
PRINT AD-525	GP60525AD	7TCA091370R4159					
PRINT CCIS 08-1/C/INB	350532V	7TCA091370R4414					
PRINT CCIS 2LEDS-3/INB	351536V	7TCA091370R0289					
PRINT CDEC 08-1	350770V	7TCA091370R0267					
PRINT CDEC 08-1/INB	350771V	7TCA091370R0268					
PRINT CDEC 08-3	350775V	7TCA091370R0270					
PRINT CDEC 08-3/INB	350776V	7TCA091370R0271					
PRINT CIS 08-2/INB	350512V	7TCA091370R0237					
PRINT CZELF 08-1	350710V	7TCA091370R0254					
PRINT CZELF 08-1/INB	350715V	7TCA091370R0256					
PRINT CZELF 08-3	350730V	7TCA091370R0259					
PRINT CZELF 08-3/INB	350735V	7TCA091370R0260					
PRINT CZELF 13-1/D/INB	350755V	7TCA091370R0265					
PRINT CZELF 13-3/INB	350765V	7TCA091370R0266					
PRINT CZELF 2 LEDS-1/INB	351715V	7TCA091370R0290					
PRINT CZELF 2LEDS-3/INB	351735V	7TCA091370R0291					
PRINT DEC 08-1	350131V	7TCA091370R0195					
PRINT DEC 08-1/INB	350136V	7TCA091370R0196					
PRINT DEC 08-3	350151V	7TCA091370R0201					
PRINT DEC 08-3/INB	350156V	7TCA091370R0202					
PRINT DEC 13-2	350201V	7TCA091370R0206					
PRINT DEC 13-2/INB	350206V	7TCA091370R0207					
PRINT DEC 13-3	350211V	7TCA091370R0208					
PRINT EVSA 11/13	350805V	7TCA091370R0273					
PRINT EVSA 8/13W	350800V	7TCA091370R0272					
PRINT LADER 1A	921520V	7TCA091310R2597					
PRINT NCDEC 08-1/INB	350774V	7TCA091370R4727					

Noodverlichting
Vervangingsonderdelen

1

Type	Art. nr.	GID nummer				
PRINT NCZELF 08-1/INB	350714V	7TCA091370R0255				
PRINT NCZELF 13-1/D	350753V	7TCA091370R0263				
PRINT NCZELF 13-1/D/INB	350754V	7TCA091370R0264				
PRINT NCZELF 13-1/D/INB/BRW	350754V-002	7TCA091370R4671				
PRINT NU LNP 1	LNP1V	7TCA091370R4646				
PRINT NU LNP 2	LNP2V	7TCA091370R4185				
PRINT NU LNP 3	LNP3V	7TCA091370R4186				
PRINT NU LNP 5	LNP5V	7TCA091370R4661				
PRINT NU LNP 7	LNP7V	7TCA091370R4187				
PRINT NU LNP 9	LNP9V	7TCA091370R4607				
PRINT NU LNS 2	LNS2V	7TCA091370R4188				
PRINT OV-TL 8	350010V	7TCA091370R0186				
PRINT VERW.ELEMENT AQL 230V NW	350864V	7TCA091370R0284				
PRINT ZELF 08-1	350261V	7TCA091370R0210				
PRINT ZELF 08-1/INB	350266V	7TCA091370R0215				
PRINT ZELF 08-3	350331V	7TCA091370R0229				
PRINT ZELF 08-3/INB	350336V	7TCA091370R0230				
PRINT ZELF 13-2	350291V	7TCA091370R0225				
PRINT ZELF 13-2/INB	350296V	7TCA091370R0226				
PRINT ZELF 13-3	350301V	7TCA091370R0227				
SET 2 ST D 4.0/HT	11190012V	7TCA091380R0045				
SET 2 VHT 1.1 NIMH	11190039V	7TCA091380R0302				
SET 3 ST C 1.8/HT	11190010V	7TCA091380R0041				
SET 3 ST D 2.0/HT	11190011V	7TCA091380R0043				
SET 3 ST D 4.0/HT	11190014V	7TCA091380R0047				
SET 4 ST VHT 2.0 NIMH	11190047V	7TCA091380R0303				
SET 4 ST VTC 1.5/HT LB	11190046V	7TCA091380R0064				
SET 4 ST VTC 1.5HT	11190005V	7TCA091380R0036				

Contact

ABB b.v.

Electrification Business Area

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam

Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Tel.: 088 26 00 900

E-mail: nl-tech-EP@abb.com

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Postbus 104, 6710 BC Ede

Tel.: 088 26 00 900

E-mail: nl-tech-EP@abb.com

www.abb.nl/lowvoltage

Volg ABB ook via:

 ABB Electrification NL

 ABB Electrification

 ABB-Benelux

 Electrification NL