

Endüstriyel fiş ve prizler

ABB Endüstriyel fiş ve prizler; ABB'nin endüstri, bina ve makine imalatçıları (OEM) için geniş yelpazeli ve yüksek kaliteli alçak gerilim ürünlerinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Güvenlik - bağımsız laboratuvarlarda test edilip onaylanmıştır.

Dayanıklılık - zorlu koşullarda ve çevre şartlarında yüksek dayanıklılık

Güvenilirlik - kaliteli bağlantı ile yüksek güvenilirlik

Tasarruf - hızlı ve kolay kurulum



Sabit kurulumlarda yüksek güvenlik için Critical&Safe serisi



Özel taleplerin karşılanması ve ağır şartlarda yüksek performans için Tough&Safe serisi



Kolay kullanım ve ergonomik dizayn için Easy&Safe serisi



Hızlı bağlantılı (vidasız bağlantılı) Fast&Safe serisi



Endüstriyel tip fiş ve prizler

Fişler, IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216EP6	2CMA101947R1000	33,00
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316EP6	2CMA101956R1000	41,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416EP6	2CMA101967R1000	48,90
	32A, Plastik muhafaza (PA), sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2.5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232EP6	2CMA101975R1000	52,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332EP6	2CMA101984R1000	56,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432EP6	2CMA101995R1000	80,00
	63A, Plastik muhafaza (PBT), membranlı rakor, kablo çapı 4 - 16 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263P6	2CMA166742R1000	249,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363P6	2CMA166752R1000	242,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463P6	2CMA166764R1000	328,20
	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QP6	2CMA102286R1000	43,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QP6	2CMA102305R1000	65,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QP9	2CMA102896R1000	82,20
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2,5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QP6	2CMA102345R1000	84,40
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QP6	2CMA102364R1000	91,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QP6	2CMA102383R1000	91,00

Fişler, IP67 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), vidalı rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	216EP6W	2CMA101072R1000	64,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	316EP6W	2CMA101080R1000	84,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	416EP6W	2CMA101089R1000	92,70
	32A, Plastik muhafaza (PA), vidalı rakor, kablo çapı 2.5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	232EP6W	2CMA101095R1000	88,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	332EP6W	2CMA101103R1000	96,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	432EP6W	2CMA101112R1000	106,50
	63A, Plastik muhafaza (PBT), sıkıştırılabilir rakor, içeriden ve dışarıdan kablo kroşeli, kablo çapı 4 - 16 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263P6W	2CMA166776R1000	303,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363P6W	2CMA166786R1000	326,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463P6W	2CMA166798R1000	360,70
	125A, Plastik muhafaza (PBT), sıkıştırılabilir rakor, içeriden ve dışarıdan kablo kroşeli, kablo çapı 16 - 50 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	2125P6W	2CMA166810R1000	702,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	3125P6W	2CMA166816R1000	750,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	4125P6W	2CMA166828R1000	861,30
	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QP6W	2CMA102296R1000	189,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QP6W	2CMA102315R1000	196,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QP6W	2CMA102335R1000	211,60
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2,5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QP6W	2CMA102355R1000	266,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QP6W	2CMA102374R1000	275,00
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QP6W	2CMA102394R1000	295,80

Endüstriyel tip fiş ve prizler

Prizler, kapaklı, IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216EC6	2CMA102003R1000	45,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316EC6	2CMA102012R1000	60,00
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416EC6	2CMA102023R1000	68,70
	32A, Plastik muhafaza (PA), sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2.5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232EC6	2CMA102031R1000	66,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332EC6	2CMA102040R1000	79,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432EC6	2CMA102051R1000	85,50
	63A, Plastik muhafaza (PBT), membranlı rakor, kablo çapı 4 - 16 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263C6	2CMA166840R1000	287,00
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363C6	2CMA166850R1000	349,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463C6	2CMA166862R1000	484,20
	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QC6	2CMA102287R1000	70,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QC6	2CMA102306R1000	77,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QC6	2CMA102325R1000	85,70
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2,5 - 6mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QC6	2CMA102346R1000	107,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QC6	2CMA102365R1000	124,30
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QC6	2CMA102384R1000	129,30

Prizler, kapaklı, IP67 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), vidalı rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	216EC6W	2CMA101119R1000	78,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	316EC6W	2CMA101127R1000	98,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	416EC6W	2CMA101136R1000	93,80
	32A, Plastik muhafaza (PA), vidalı rakor, kablo çapı 2.5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	232EC6W	2CMA101142R1000	105,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	332EC6W	2CMA101150R1000	116,00
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	432EC6W	2CMA101159R1000	123,50
	63A, Plastik muhafaza (PBT), sıkıştırılabilir rakor, içeriden ve dışarıdan kablo kroşeli, kablo çapı 4 - 16 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263C6W	2CMA166874R1000	384,70
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363C6W	2CMA166894R1000	404,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463C6W	2CMA166906R1000	533,60
	125A, Plastik muhafaza (PBT), sıkıştırılabilir rakor, içeriden ve dışarıdan kablo kroşeli, kablo çapı 16 - 50 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	2125C6W	2CMA166918R1000	733,70
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	3125C6W	2CMA166924R1000	828,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	4125C6W	2CMA166936R1000	885,30
	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QC6W	2CMA102297R1000	308,20
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QC6W	2CMA102316R1000	265,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QC6W	2CMA102336R1000	285,40
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2,5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QC6W	2CMA102356R1000	359,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QC6W	2CMA102375R1000	371,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QC6W	2CMA102395R1000	399,20

Endüstriyel tip fiş ve prizler

Düz makine fişleri, IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216B6	2CMA193338R1000	30,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316B6	2CMA193346R1000	37,50
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416B6	2CMA193355R1000	39,60
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232BU6	2CMA193434R1000	43,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332BU6	2CMA193442R1000	51,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432BU6	2CMA193451R1000	54,90
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263BU6	2CMA167212R1000	225,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363BU6	2CMA167222R1000	265,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463BU6	2CMA167234R1000	304,20
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QBM6	2CMA102292R1000	115,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QBM6	2CMA102311R1000	152,00
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QBM6	2CMA102330R1000	167,20
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QBM6	2CMA102351R1000	210,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QBM6	2CMA102370R1000	241,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QBM6	2CMA102389R1000	252,00

Düz makine fişleri, IP67 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	216EBU6W	2CMA101259R1000	144,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	316EBU6W	2CMA101264R1000	154,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	416EBU6W	2CMA101270R1000	171,50
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	232EBU6W	2CMA101275R1000	160,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	332EBU6W	2CMA101279R1000	153,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	432EBU6W	2CMA101285R1000	116,40
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263BU6W	2CMA168104R1000	257,40
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363BU6W	2CMA168109R1000	293,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463BU6W	2CMA168115R1000	328,40
	125A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 16 - 70 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	2125BU6W	2CMA167195R1000	551,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	3125BU6W	2CMA167198R1000	645,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	4125BU6W	2CMA167204R1000	743,90
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1,5 - 2,5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QB6W	2CMA102302R1000	385,40
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QB6W	2CMA102321R1000	438,20
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QB6W	2CMA102342R1000	535,00
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2,5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QB6W	2CMA102361R1000	646,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QB6W	2CMA102380R1000	669,30
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QB6W	2CMA102399R1000	718,20

Endüstriyel tip fiş ve prizler

Düz makine prizleri, kapaklı IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216RU6	2CMA193170R1000	39,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316RU6	2CMA193178R1000	56,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416RU6	2CMA193187R1000	59,40
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232RU6	2CMA193242R1000	58,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332RU6	2CMA193250R1000	68,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432RU6	2CMA193259R1000	78,90
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263RU6	2CMA167510R1000	295,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363RU6	2CMA167520R1000	319,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463RU6	2CMA167532R1000	440,50
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QR6	2CMA102289R1000	77,00
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QR6	2CMA102308R1000	85,50
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QR6	2CMA102327R1000	102,90
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QR6	2CMA102348R1000	129,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QR6	2CMA102367R1000	148,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QR6	2CMA102386R1000	155,40

Düz makine prizleri, kilitli kapaklı IP67 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	216ERU6W	2CMA101291R1000	89,70
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	316ERU6W	2CMA101296R1000	107,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	416ERU6W	2CMA101302R1000	100,70
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	232ERU6W	2CMA101308R1000	115,20
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	332ERU6W	2CMA101313R1000	124,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	432ERU6W	2CMA101319R1000	124,40
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263RU6W	2CMA167374R1000	554,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363RU6W	2CMA167384R1000	573,50
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463RU6W	2CMA167396R1000	616,30
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QR6W	2CMA102298R1000	339,00
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QR6W	2CMA102317R1000	291,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QR6W	2CMA102338R1000	342,40
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2,5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QR6W	2CMA102357R1000	431,20
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QR6W	2CMA102376R1000	446,00
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QR6W	2CMA102396R1000	478,60

Endüstriyel tip fiş ve prizler

Açılı makine prizleri, kapaklı IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216RAU6	2CMA193218R1000	39,90
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316RAU6	2CMA193226R1000	62,20
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416RAU6	2CMA193235R1000	59,40
	32A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232RAU6	2CMA193266R1000	58,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332RAU6	2CMA193274R1000	68,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432RAU6	2CMA193283R1000	78,90
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263RAU6	2CMA167408R1000	295,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363RAU6	2CMA167418R1000	319,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463RAU6	2CMA167430R1000	440,50
 Yeni	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QRA6	2CMA102290R1000	100,40
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QRA6	2CMA102309R1000	101,20
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QRA6	2CMA102328R1000	111,60
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QRA6	2CMA102349R1000	161,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QRA6	2CMA102368R1000	161,30
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QRA6	2CMA102387R1000	168,00

Duvar fişleri, IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216BS6	2CMA193290R1000	51,40
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316BS6	2CMA193298R1000	60,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416BS6	2CMA193307R1000	61,80
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232BS6	2CMA193314R1000	73,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332BS6	2CMA193322R1000	89,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432BS6	2CMA193331R1000	87,30
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263BS6	2CMA167544R1000	324,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363BS6	2CMA167554R1000	364,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463BS6	2CMA167566R1000	403,00
 Yeni	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırmalı rakor, kablo çapı 1 - 2.5 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	5	216QBS6	2CMA102294R1000	122,80
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	5	316QBS6	2CMA102313R1000	136,30
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	5	416QBS6	2CMA102333R1000	160,70
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırmalı rakor, kablo çapı 2,5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	5	232QBS6	2CMA102353R1000	202,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	5	332QBS6	2CMA102372R1000	232,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	5	432QBS6	2CMA102392R1000	242,50

Duvar fişleri, IP67 standart: IEC 60309-1, -2

Duvar prizleri, IP44 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216RS6	2CMA193098R1000	64,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316RS6	2CMA193106R1000	82,50
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416RS6	2CMA193115R1000	85,20
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232RS6	2CMA193122R1000	91,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332RS6	2CMA193130R1000	102,80
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432RS6	2CMA193139R1000	105,50
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263RS6	2CMA167476R1000	350,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363RS6	2CMA167498R1000	382,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463RS6	2CMA167484R1000	424,30
	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılmalı rakor, kablo çapı 1,4- 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	216QRS6	2CMA102291R1000	88,00
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	316QRS6	2CMA102310R1000	97,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	416QRS6	2CMA102329R1000	107,00
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılmalı rakor, kablo çapı 2,5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	10	232QRS6	2CMA102350R1000	134,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	10	332QRS6	2CMA102369R1000	155,40
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	10	432QRS6	2CMA102388R1000	161,60

Endüstriyel tip fiş ve prizler

Duvar prizleri, IP67 standart: IEC 60309-1, -2

	Pin sayısı	Gerilim (V)	Renk	Minimum sip. adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı TL/Adet
	16A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 1.5 - 4 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	216ERS6W	2CMA101213R1000	126,50
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	316ERS6W	2CMA101221R1000	146,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	416ERS6W	2CMA101230R1000	149,80
	32A, Plastik muhafaza (PA), kablo çapı 2.5 - 10 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	232ERS6W	2CMA101236R1000	152,60
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	332ERS6W	2CMA101244R1000	162,20
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	432ERS6W	2CMA101253R1000	161,30
	63A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 6 - 25 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	263RS6W	2CMA167306R1000	417,00
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	363RS6W	2CMA167316R1000	433,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	463RS6W	2CMA167328R1000	487,50
	125A, Plastik muhafaza (PBT), kablo çapı 16 - 70 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	1	2125RS6W	2CMA167246R1000	820,30
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	1	3125RS6W	2CMA167252R1000	1.020,90
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	1	4125RS6W	2CMA167264R1000	1.093,70
	16A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 1 - 2.5mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	5	216QRS6W	2CMA102300R1000	385,40
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	5	316QRS6W	2CMA102319R1000	331,70
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	5	416QRS6W	2CMA102340R1000	356,70
	32A, Plastik muhafaza (PA), hızlı bağlantılı, sıkıştırılabilir rakor, kablo çapı 2,5 - 6 mm²						
	2P+E	200 - 250	Mavi	5	232QRS6W	2CMA102359R1000	449,20
	3P+E	380 - 415	Kırmızı	5	332QRS6W	2CMA102378R1000	464,60
	3P+N+E	346 - 415	Kırmızı	5	432QRS6W	2CMA102398R1000	499,20



Fiyat listesinde bulunmayan ürün gamımızın diğer ürünleri için lütfen satış ofislerimizle görüşünüz.