

	SA-S-005-CZ-1VLD010011-02 Pravidla pro návštěvy a dodavatele			
	Document kind: ABB Way – Management system	ABB Way revision: E	Document status: Released	Effective date: 17. 09. 2024
	Prepared by: René Galia	Security level: Internal	Language: CS	Page: 1 (6)

1 Všeobecné zásady bezpečnosti práce

- Pokud bude nutné provádět práce za účasti zaměstnanců jiného zaměstnavatele, jsou povinni si zúčastnění zaměstnavatelé písemně určit vedoucího práce, který bude řídit a koordinovat BOZP všech zaměstnanů podílejících se realizaci díla.
- Zaměstnanci zhotovitele jsou svým zaměstnavatelem řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO a jsou odborně způsobilí provádět činnosti související s realizovanou činností.
- V areálu je ordinace poskytovatele pracovnělékařské péče (spol. Podané ruce - MUDr. Marek Bezděk), v případě úrazu může v naléhavém případě ošetřit také zaměstnance dodavatele. Kontaktní telefon do ordinace: **547 152 744, interní kl. 2744** (zdravotní sestra)

1.1 Povinnost zaměstnanců zhotovitele

- budou dodržovat všechny základní požadavky BOZP a PO, které vyplývají z vykonávané činnosti
- budou dodržovat pravidla platná v areálu objednatele, viz.tento dokument
- budou průběžně udržovat pořádek na pracovišti tak, aby vyloučili možnost úrazů svého a zaměstnanců zhotovitele
- při své činnosti budou postupovat tak, aby co nejméně omezili běžný provoz objednatele
- nebudou vstupovat na pracoviště objednatele, které nesouvisí s jejich činností
- budou dodržovat zákaz kouření na pracovišti
- budou v případě potřeby využívat sociální zařízení objednatele
- dbát pokynů vedoucích pracovníků ABB s.r.o. Brno
- dbát pokynů ostrahy areálu
- dodržovat ústrojovou kázeň tzn. nosit řádný pracovní oděv, být řádně a viditelně identifikovatelný označením firmy. Pokud dodavatel nemá firemní pracovní oděvy s logem spol., musí tito zaměstnanci dodavatele nosit reflexní vesty.
- do výrobních prostor a skladů je dovolen vstup pouze v bezpečnostní obuvi S1 a v dlouhých nohavicích
- v areálu objednatele je nebezpečí střetu s motorovým vozidlem při průjezdu areálem k pracovišti – kamiony, os.automobily, vysokozdvizné vozíky (nutno dodržovat max.povolenou rychlost v areálu 20 km/hod.) **POZOR: Na přechodech pro chodce uvnitř areálu mají vysokozdvizné vozíky přednost před chodci!**
- možné přerušení inženýrských sítí, zejména el. energie, vody a plynu. Před započetím prací je nutno přizvat pracovníky správy majetku a údržby, kteří zajistí vytýčení inženýrských sítí případně odpojení energií

1.2 Pracovníci jsou zejména povinni

- dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy k zajištění požární bezpečnosti a životního prostředí, jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovali zdraví a život svůj i svých spolupracovníků

- nastupovat do zaměstnání vždy duševně a fyzicky připraveni
- používat přidělené OOPP
- cestou na pracoviště a zpět používat jen vykázaných cest a při chůzi musí být opatrní
- zúčastnit se školení a výcviku prováděného organizací v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích, celkový úklid a odstraňování odpadů provádět nejpozději do konce směny.
- neobsluhovat bez příslušného oprávnění motorové vozíky, nákladní výtahy, jeřáby, plošiny, elektrické kladkostroje, vyhrazená technická zařízení atd.
- řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny a uposlechnout varovných signálů a smluvených znamení
- při nejasnostech v práci žádat včas o vysvětlení, případně o pomoc
- používat ochranných zařízení a pomůcek, neodstraňovat je za provozu
- před opuštěním pracoviště na konci směny vypnout energetické spotřebiče /elektrické, plynové apod./, jejichž provoz není z technologických důvodů nutný
- pomáhat podle svých schopností, dojde-li k ohrožení zdraví nebo úrazu spolupracovníků nebo při odvracení škody hrozící závodu
- každý úraz si nechat řádně ošetřit a ihned nahlásit nadřízenému, nejdéle však do konce směny. Každý úraz musí být zapsán do knihy úrazů
- oznamovat nadřízenému nebo orgánu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, požární bezpečnost a podle svých schopností se zúčastnit na jejich odstraňování. Drobné nedostatky, na které stačí při své práci, odstraní pracovníci bez průtahů sami.
- informovat v případě zjištění ekologické havárie, úrazu, požáru a jiných mimořádných skutečností obsluhu osobní vrátnice společnosti a zároveň zodpovědnou osobu (viz. kontakty objednatele uvedené v SoD) a provést opatření k minimalizaci následků
- udržovat hygienická a sociální zařízení v čistotě
- nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště
- podrobit se na pokyn vedoucího zaměstnance ABB, OHS managera nebo technika, zaměstnance ostrahy, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
- na výrobních, zkušebních pracovištích a ve skladech, která nejsou vyhodnocena se zvýšenou hladinou hluku (nad 80 dB), je zákaz používání jakýchkoliv sluchátek. To platí i na komunikacích v areálu závodu mimo budovy. Na pracovištích se zvýšenou hladinou hluku (nad 80 dB) se nesmí používat sluchátka se zabudovaným rádiem nebo hudbou.

1.3 Pracovníkům je zakázáno

- vstupovat na pracoviště, prostory a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni nebo jim nadřízenými k tomu nebyl dán souhlas,
- používat a manipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s kterými nebyli seznámeni a k manipulaci a užívání pověřeni /opravovat je smějí pouze k tomu určení kvalifikovaní pracovníci,
- bezdůvodně chodit po pracovištích a komunikacích
- vstupovat pod zavěšená nebo přepravovaná břemena

SA-S-005-CZ-1VLD010011-02 Pravidla pro návštěvy a dodavatele				
ABB Way – Management system	Rev. E	Released	17.09.2024	3 (6)

- vstupovat před nebo mezi jedoucí vozy a dopravní prostředky
- jezdit na jízdnicích kolech v objektu závodu
- poškozovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v objektu
- kouřit mimo vymezené kuřárny
- používat el. spotřebiče bez řádné revize a kontroly
- nastupovat do zaměstnání pod vlivem alkoholu jiných návykových látek a požívat je /včetně nízkostupňového piva/ v průběhu směny.
- Na výrobních, zkušebních pracovištích a ve skladech je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny. Ke konzumaci jídel jsou určeny klidové místnosti a kuchyňky

2 Doprava v areálu

2.1 Dopravní cesty

- Na všech komunikacích je nutno dodržet zák. 361/2000 Sb.,
- vnitřní komunikace (t.j. komunikace uvnitř hal): při výjezdu na venkovní komunikaci musí vždy dát řidič vyjíždějící z vnitřní komunikace dát přednost řidiči jedoucímu po venkovní komunikaci (i když výjezd není označen příslušnou dopravní značkou)
- Nejvyšší dovolená rychlost na vozovkách závodu je pro všechny druhy motorových vozidel 20 km/hod. Motorové dopravní vozíky akumulátorové mají nejvyšší povolenou rychlost 15 km/hod. Nejvyšší rychlost uvnitř objektů je 5 km/hod. **POZOR: Na přechodech pro chodce uvnitř areálu mají vysokozdvížné vozíky přednost před chodci!**

2.2 Užívání komunikací

- Protože závodní komunikace užívají jak chodci, tak dopravní prostředky všeho druhu, je třeba dbát na komunikacích zvýšené opatrnosti. Motorová vozidla musí po komunikacích jezdit vpravo a chodci chodit vlevo.
- Skladování materiálu a polotovarů na vozovkách je zakázáno. V případě nezbytné nutnosti si vyžádají příslušní vedoucí pracovníci povolení stavebního technika. Zhotovitel bude využívat pro své zázemí vlastní stavební buňku umístěnou vedle Eurestu za nakládací rampou

2.3 Parkování:

- V areálu mohou parkovat pouze osobní vozidla zaměstnanců ABB a externích firem, která slouží těmto zaměstnancům i pro soukromé použití. Jsou pro ně vymezena stálá parkovací místa.
- Služební vozidla ABB s.r.o. a ostatních externích firem působících v areálu společnosti parkují na místech k tomu určených.
- Osobní vozidla ostatních zaměstnanců ABB s.r.o. mohou parkovat na betonové odstavné ploše za nákladní vrátnicí.
- Parkování dopravních prostředků na vozovkách je přísně zakázáno s ohledem na průjezd vozidel se zvláštním oprávněním /sanitní a požární vozidla apod./.
- Nákladní automobil přijíždějící do závodu mimo pracovní dobu s nákladem, který již nemůže být vyložen, parkuje na příkaz závodní stráže u nákladní vrátnice, nebo v její blízkosti.

SA-S-005-CZ-1VLD010011-02 Pravidla pro návštěvy a dodavatele				
ABB Way – Management system	Rev. E	Released	17.09.2024	4 (6)

2.4 Rychlost a způsob jízdy:

- V areálu je povolena maximální rychlost jízdy 20 km/hod. Tato max. rychlost musí být vyznačena na vrátnici závodu. Maximální výška vozidel přijíždějících do areálu je 4,00 m.
- Řidič dopravního prostředku musí přizpůsobit rychlost stavu a povaze vozovky a musí brát ohled na přepravovaný materiál.
- Za snížené viditelnosti musí být vozidlo dostatečně a řádně osvětleno.
- Ustanovení o maximální rychlosti při jízdě uvnitř závodu neplatí pro vozidla požární ochrany a záchranné služby pokud jsou v akci a používají výstražných světel a signálů. V tomto případě jsou ostatní účastníci provozu povinni dát přednost vozidlům zastavením u krajnice vozovky.

3 Požární ochrana v areálu Vídeňská 117

3.1 Povinnosti zaměstnanců z hlediska PO

- dodržovat požárně bezpečnostní předpisy a pokyny, seznámit se s požárním řádem pracoviště, požárním evakuačním plánem a požárními poplachovými směrnicemi
- okamžitě hlásit svému nadřízenému nebo technikovi PO závady, které by mohly způsobit požár
- účastnit se školení a výcviku v požární ochraně
- podle možnosti ihned uhasit vznikající požár a není-li to možné, vyhlásit podle pož. poplachových směrnic požární poplach
- seznámit se s rozmístěním a používáním hasebních prostředků na svém pracovišti
- počínat si na pracovišti tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru - na pracovištích udržovat pořádek a čistotu. Veškerý odpad musí být ukládán do nádob k tomu určených a denně odnášen na určená místa
- každý případ závady na elektroinstalaci ihned hlásit příslušnému pracovníkovi. Závady smí odstraňovat pouze odborník. El. motory a rozvaděče musí být pravidelně zbavovány prachu a nečistot.
- dodržovat u všech hořlavých látek minimální vzdálenost 10 cm od těles a trubek ústředního topení
- používat jen těch vaříčů a el. topidel, které jsou povoleny vedením závodu
- pouze s povolením technika PO snímat, přemisťovat a používat hasící přístroje a zařízení hydrantových skříní, pokud tak není v zájmu požární bezpečnosti
- udržovat volný přístup k hasebním prostředkům, hlavním vypínačům el. proudu, uzávěrům kapalin a plynu
- udržovat volné únikové cesty
- svařovat na pracovištích v areálu ABB pouze na základě písemného příkazu ke sváření
- dodržovat přísný zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm na těch pracovištích, kde je to předpisy zakázáno
- neprovádět bez řádné kvalifikace a určení práce, které by mohly vést ke vzniku požáru
- poskytnout dle svých sil a možností pomoc na žádost velitele zásahu při likvidaci požáru nebo jiných mimořádných událostí
- plnit další úkoly na úseku PO, které jim nařídí nadřízený pracovníci nebo technik PO

3.2 Způsob ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Pokud požár likvidovat nelze, okamžitě jej nahlásí na **ohlašovnu požárů (ostraha na osobní vrátnici)**

Tel. 547 152 441 (kl.2441)

SA-S-005-CZ-1VLD010011-02 Pravidla pro návštěvy a dodavatele				
ABB Way – Management system	Rev. E	Released	17.09.2024	5 (6)

- a uvede: **1. kdo volá**
2. objekt a rozsah požáru
3. údaje o druhu a množství hořících materiálů
4. zraněné osoby

Požární poplach bude vyhlášen pomocí siren z EPS, popř. voláním „**HOŘÍ**“

3.2.1 Povinnosti osob po vyhlášení požárního poplachu

Zaměstnanci a další osoby

Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v ohrožených prostorech, zachovávají klid a rozvahu, urychleně opustí budovu a shromáždí se **na shromaždišti vedle jídelny před administrativní budovou sever (A)** tak, aby neztěžovali provedení zásahu.

Po příjezdu zásahové jednotky HZS

Všichni se plně podřídí příkazům velitele zásahu, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších prací. Ostatní jsou povinni zdržovat se mimo ohrožené prostory a neztěžovat hasební práce.

3.2.2 Pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

Další důležitá telefonní čísla:

HLÁŠENÍ POŽÁRŮ HZS KRAJE	150	ELEKTRÁRNA	840 111 222
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155	VODÁRNA	543 212 537
POLICIE	158	PLYNÁRNA	1239
IZS	112		


Životní prostředí

Seznam používaných závadných látek, případných havarijních situací a ohrožení, odstraňování následků havárií, je uveden v havarijním plánu společnosti. Havarijní souprava k odstranění následku havárie při úniku nebezpečných chemických látek je v jednotlivých budách a také na nákladní vrátnici.

Plán areálu

Site plan

Důležitá telefonní čísla	Emergency numbers:
Lékařská pohotovost	Medical emergency155
Hasičský záchranný sbor	Firefighters150
Policie	Police158
Lokální ohlašovna požárů	Fire alarm report point+420 547 152 441



SA-S-110-CZ-1VLD010013-01 Rizika pro přepravce
Rev. D